


УЛИЧНЫЕ УЗЛЫ ДОСТУПА NSBox

НАГРЕВАТЕЛЬ С ВЕНТИЛЯТОРОМ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ШКАФА / NSBOX HEATING



Компактный высокопроизводительный нагреватель с вентилятором предотвращает образование конденсата и обеспечивает равномерно распределенную температуру воздуха внутри монтажного шкафа. Он имеет крепежный зажим для монтажа на DIN-рейку. Нагревательный элемент выполнен на основе саморегулирующего кабеля, максимальная температура нагрева которого не превышает 65°C, что обеспечивает максимальную безопасность и энергоэффективность. Оригинальная конструкция спирального крепления кабеля не позволяет отдельным его виткам соприкоснуться между собой, что позволяет сохранить максимальную теплоотдачу. Нагреватель и вентилятор подключается к электрической цепи с помощью двух винтовых клеммников. Можно разделить цепи питания нагревателя и вентилятора и использовать вентилятор как совместно с нагревателем, так и отдельно в режимах охлаждения/вентиляции монтажного шкафа.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания: 230 VAC, 50 Hz
- Саморегулирующийся нагревательный кабель
- Температура на поверхности: макс. 65°C
- Мощность нагревателя: 60-80 W
- Встроенный АС вентилятор, срок службы 40000 ч
- Воздушный поток от вентилятора: 46 CFM
- Монтаж на DIN-рейку 35 mm
- Монтажное положение: вертикальное
- Подключение: 2 клеммы под винт
- Диапазон рабочих температур: -40 to +60°C
- Класс защиты: IP20
- Размеры: 50x120x150 мм
- Вес: 0,53 кг



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Модель	Артикул	Характеристики
NSBon-18	FH75AC22	Нагреватель с вентилятором для монтажного шкафа. NSBox Heating. 75W