

## NSBOX-UPS-XXX


### ВСЕПОГОДНЫЕ ИБП С СИСТЕМОЙ МИКРОКЛИМАТА

Источники или системы бесперебойного питания (ИБП) NSBox-UPS-xxx предназначены для обеспечения бесперебойным электропитанием конечного оборудования при разрывании уличных систем IP-видеонаблюдения и контроля доступа, беспроводных сетей и других различных систем мониторинга и контроля.

ИБП монтируются в монтажные шкафы (IP66) с теплоизоляцией и системой микроклимата. В комплектацию входят источник вторичного электропитания с АКБ, DIN-рейки для монтажа дополнительного оборудования, проходные клеммы, двухполюсный автомат, гермовводы. NSBox-UPS-xxx представляет собой законченное изделие для эксплуатации в жестких климатических условиях (-40 ~ +50°C) с креплением на стену или мачту. Устройство обеспечивает питание нагрузки стабилизированным напряжением при наличии напряжения в электрической сети, резервное питание нагрузки постоянным напряжением при отсутствии напряжения в электрической сети, защиту нагрузки от короткого замыкания и превышения выходного напряжения, заряд АКБ и защиту АКБ от глубокого разряда.

#### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон входных напряжений: 100 ~ 240VAC, 120 ~ 370VDC
- Номинальное выходное напряжение: 55 VDC, при питании от АКБ: 55 ~ 42 VDC
- Номинальный ток нагрузки: 5.0А для NSBox-UPS-240378, 3.2А для NSBox-UPS-155378
- Количество АКБ 7 Ач: 4 шт.
- Ток заряда АКБ: 0.7 А
- Напряжение отключения АКБ: 42 VDC
- Защита нагрузки и АКБ от КЗ, тепловая (+60°C) защита АКБ
- Рабочая температура: -40 ~ +50°C
- Корпус: защита IP66, монтаж на стену или мачту/столб
- Размеры / вес (с АКБ): 380x380x210 мм / до 15 кг
- Размеры / вес (с АКБ): 380x600x210 мм / до 20 кг



#### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Модель	Характеристики
NSBox-UPS-155322	Всепогодный ИБП с системой микроклимата: 12 VDC-155VA, 4x АКБ 2.2Ач, NSB-3838H2
NSBox-UPS-155372	Всепогодный ИБП с системой микроклимата: 12 VDC-155VA, 4x АКБ 7Ач, NSB-3838H2
NSBox-UPS-155324	Всепогодный ИБП с системой микроклимата: 24 VDC-155VA, 4x АКБ 2.2Ач, NSB-3838H2
NSBox-UPS-155374	Всепогодный ИБП с системой микроклимата: 24 VDC-155VA, 4x АКБ 7Ач, NSB-3838H2
NSBox-UPS-155328	Всепогодный ИБП с системой микроклимата: 48 VDC-155VA, 4x АКБ 2.2Ач, NSB-3838H2, RS155C42
NSBox-UPS-155378	Всепогодный ИБП с системой микроклимата: 48 VDC-155VA, 4x АКБ 7Ач, NSB-3838H2, RS155C47
NSBox-UPS-240378	Всепогодный ИБП с системой микроклимата: 48 VDC-240VA, 4x АКБ 7Ач, NSB-3838H2, RS240C47
NSBox-UPS-360378	Всепогодный ИБП с системой микроклимата: 48 VDC-360VA, 4x АКБ 7Ач, NSB-3838H2, RS360C47
NSBox-UPS-500378	Всепогодный ИБП с системой микроклимата: 48 VDC-500VA, 4x АКБ 7Ач, NSB-3838H2, RS500C47
NSBox-UPS-240678	Всепогодный ИБП с системой микроклимата: 48 VDC-240VA, 4x АКБ 7Ач, NSB-3860H2, RS240C47
NSBox-UPS-360678	Всепогодный ИБП с системой микроклимата: 48 VDC-360VA, 4x АКБ 7Ач, NSB-3860H2, RS360C47
NSBox-UPS-500678	Всепогодный ИБП с системой микроклимата: 48 VDC-500VA, 4x АКБ 7Ач, NSB-3860H2, RS500C47
NSBox-UPS-24A678	Всепогодный ИБП с системой микроклимата: 220VAC-300VA/48VDC-240VA, 4x АКБ 7Ач, NSB-3860H2
NSBox-UPS-50A678	Всепогодный ИБП с системой микроклимата: 220VAC-300VA/48VDC-500VA, 4x АКБ 7Ач, NSB-3860H2