

Код заказа	Артикул	Описание	End User RUB
<b>РоЕ оборудование: коммутаторы, конвертеры, инжекторы, удлинители, passive PoE</b>			
<b>РоЕ коммутаторы с управлением (Коммутаторы L2/ L2+)</b>			
DAS-2G16GP	47P6018G	Коммутатор L2 Managed: 16 10/100/1000T PoE 30W + 2 SFP/1G (280W)	62 000
DAS-4G24GP	47P7526G	Коммутатор L2 Managed: 24 10/100/1000M PoE 30W + 2 SFP/1G + 2 1G TP/SFP Combo (370W)	89 000
NIS-3500-2204PGE	63P4G402	Коммутатор L2 Managed: 4 10/100/1000T PoE 30W + 2 SFP/1G, -40~+75°C	45 000
NIS-3500-5204PGE	63P4G402	Коммутатор L2 Managed: 4 10/100/1000T PoE 30W + 2 SFP/1G, -40~+75°C	new 43 000
NIS-3500-3204PGE	63P4G403	Коммутатор L2 Managed: 4 10/100/1000T PoE 802.3bt + 2 SFP/1G + 1 TP/1G, -40~+75°C	69 500
NIS-3500-3412PGE	63PY0804	Коммутатор L2 Managed: 8 10/100/1000T PoE 36W + 2 SFP/1G + 2 SFP/2.5G	69 000
NIS-3500-5408PGE	69PG0804	Коммутатор L2 Managed: 8 10/100/1000T PoE 802.3bt + 4 SFP/1G, -40~+75°C	60 000
NIS-3500-2408PGX	63PX1204	Коммутатор L2 Managed: 8 10/100/1000T PoE 30W + 4 1G/2.5G/10G SFP+, -40~+75°C	95 000
NIS-3500-3426PGE	63PY1622	Коммутатор L2 Managed: 16 10/100/1000T PoE 30W + 2 SFP/1G/2.5G + 2 TP/1G, -40~+75°C	119 000
NIS-3500-2216PGX	63PX1602	Коммутатор L2 Managed: 16 10/100/1000T PoE 30W + 2 1G/2.5G/10G SFP+, -40~+75°C	120 000
<b>РоЕ коммутаторы, конвертеры неуправляемые</b>			
NIS-3200-122PSG	69P2SG92	Коммутатор Unmanaged: 2 TP/1G PoE 802.3bt + 2 SFP/1G, 48-56VDC, -40~75°C, PD reboot	13 500
NIS-3200-112PSG	69P1SY92	Коммутатор Unmanaged: 2 TP/1G PoE 802.3bt 90W + 1 SFP/1G/2.5G + 1 TP/1G, 48-56VDC, PD reboot	13 500
NIS-3200-104PSG	66P4SG05	Коммутатор Unmanaged: 4 TP/1G PoE 30W + 1 SFP/1G, 24-56 VDC Booster, -40~75°C	13 000
NIS-3200-105PSG	63P4SG51	Коммутатор Unmanaged: 4 TP/1G PoE 30W + 1 TP/1G, 48-56VDC, -40~75°C, PD reboot	10 000
NIS-3200-105PSGB	66P4SG51	Коммутатор Unmanaged: 4 TP/1G PoE 30W + 1 TP/1G, 24-56 VDC Booster, -40~75°C	12 500
NIS-3200-204PSG	63P4SG24	Коммутатор Unmanaged: 4 TP/1G PoE 30W + 2 SFP/1G, 44-57VDC, -40~75°C, PD reboot	15 500
NIS-3200-218PSG	63P8SG28	Коммутатор Unmanaged: 8 TP/1G PoE 30W + 2 SFP/1G, 48-56VDC, -40~75°C, PD reboot	23 200
NIS-3200-216PSG	63P16SG2	Коммутатор Unmanaged: 16 TP/1G PoE 30W + 2 SFP/1G, 48-56VDC, -40~75°C, PD reboot	42 500
<b>РоЕ инжекторы</b>			
NIP-111PGB	66P1IG36	1 10/100/1000M PoE-инжектор 802.3at/af 36 Вт, 24-56VDC Booster, -40~+75°C	9 500
NIP-172PGB	66P1IG95	1 10/100/1000M PoE-инжектор 802.3bt/at/af 95 Вт, 24-56VDC Booster, -40~+75°C	17 000
NIP-404PG	62P4IG30	4 10/100/1000M PoE-инжектор 802.3at/af 30 Вт, БП 48-56VDC внешний, 0~50°C	sale out 11 000
<b>РоЕ удлинители. PoE Extenders</b>			
NRP-191PRi	69P1GE29	Удлинитель: 2 Ethernet 10/100/1000T + PoE 802.3bt/at/af 95W, 1 PD/ 1 PSE, -40~65°C	11 000
NRP-192PRi	69P2GE69	Удлинитель: 3 Ethernet 10/100/1000T + PoE 802.3bt/at/af 95W, 1 PD/ 2 PSE, -40~65°C	17 000
<b>Защита от импульсного перенапряжения для портов Ethernet</b>			
NSP-121PGi	USP210GE	Всепогодное устройство защиты Ethernet 10/100/1000T + PoE, 10KV/20KA, -40~65°C	new 7 200
<b>NSBon-15</b>			
CEVP4GEP		Молниезащита и защита от перенапряжения для 4 Ethernet портов с PoE 802.3af/3at/3bt, 4 патч-корда	9 900
<b>IP-оборудование: коммутаторы, медиаконвертеры</b>			
<b>Коммутаторы агрегации с медными и оптическими (SFP) портами</b>			
DAS-26G	45F2028X	Коммутатор L3: 20x 100/1000M SFP + 4 100/1000M TP/SFP Combo + 4 10G SFP+	99 000
DAS-24G	45F1624A	Коммутатор L2+: 16x 100/1000M SFP + 8 100/1000M TP/SFP Combo	69 000
<b>Промышленные Коммутаторы L2 серии NIS-3500 управляемые   серии NIS-3200 неуправляемые</b>			
NIS-3500-2408GE	65LGG012	Коммутатор L2 Managed: 8 10/100/1000Base-T + 4 100M/1G SFP, 12-48VDC, -40~+75°C	49 000
NIS-3200-008G	64G80002	Коммутатор Unmanaged: 8 10/100/1000Base-T, 12-58VDC, -40~75°C	phase out 16 000
NIS-3200-208GS	62G8SFP2	Коммутатор Unmanaged: 8 10/100/1000Base-T + 2 SFP/1G, 12-58VDC, -40~75°C	18 000
<b>Медиаконвертеры Gigabit Ethernet с SFP</b>			
NIC-3200-101CG	61G1MFP1	Медиаконвертер: 1 10/100/1000Base-T + 1 SFP/1G, LFP, 12-56VDC, mini size, -40~+75°C	9 500
NFG-SFP	42FCTSFP	Медиаконвертер: 1 10/100/1000Base-T + 1 SFP/1G, БП 5V/2A, 0~+50°C	2 200
<b>Медиаконвертеры Fast Ethernet, одноволоконные / двухволоконные   12VDC</b>			
NF-W02R/A	41FRWA02	MC single fiber: 1310Tx/ 1550Rx, SM, SC, 20 км (A), 12VDC, mini size, -10~+55°C, DIN-rail clip	2 000
NF-S0M/R	40FRM002	Медиаконвертер двухволоконный: 1310нм, MM, SC, 2 км, БП 12V/1A, 0~+50°C, пластик	sale out 2 200
NF-S0R/R	40FRS020	Медиаконвертер двухволоконный: 1310нм, SM, SC, 20 км, БП 12V/1A, 0~+50°C, пластик	sale out 2 200
NF-W02R/B	40FRWB02	Медиаконвертер одноволоконный: 1550Tx/ 1310Rx, SM, SC, 20 км (тип B), БП 12V/1A, пластик	sale out 2 200
<b>Источники питания на DIN-рейку. ACRO. Вход 100-240VAC/120-370VD</b>			
AD1024-12F		Выход 24W, 12V 2A , -40...70°C, на DIN-рейку, стену	3 000
AD1024-24F		Выход 24W, 24V 1A , -40...70°C, на DIN-рейку, стену	3 000
AD1048-24FS		Выход 48W, 24V 2A , -40...70°C, на DIN-рейку, стену	3 400
AD1048-48FS		Выход 48W, 48V 1A , -40...70°C, на DIN-рейку, стену	3 400
AD1048-55FS		Выход 48W, 55V 0.9A , -40...70°C, на DIN-рейку, стену	3 400
AD1072-12F		Выход 72W, 12V 6A , -40...70°C, на DIN-рейку, стену	4 800
AD1100-24F		Выход 100W, 24V 4A , -40...70°C, на DIN-рейку, стену	4 800
AD1100-48F		Выход 100W, 48V 2A , -40...70°C, на DIN-рейку, стену	5 000
AD1150-12F		Выход 150W, 12V12.5A , -40...70°C, на DIN-рейку, стену	7 000
AD1150-24F		Выход 150W, 24V 6.3A , -40...70°C, на DIN-рейку, стену	7 000
AD1150-48F		Выход 150W, 48V 3.2A , -40...70°C, на DIN-рейку, стену	7 000
AD1150-55F		Выход 150W, 55V 2.8A , -40...70°C, на DIN-рейку, стену	7 000
AD1240-48S		Выход 240W, 48V 5A , -40...70°C, на DIN-рейку, стену	8 000
AD1240-48SR		Выход 240W, 55V 4.4A , -40...70°C, на DIN-рейку, стену	8 500
AD1360-48SR		Выход 360W, 55V 6.5A , -40...70°C, на DIN-рейку, стену	9 500
AD1500-24S		Выход 500W, 24V 21A , -20...70°C, на DIN-рейку, стену	13 500
AD1500-48SR		Выход 500W, 55V 9A , -20...70°C, на DIN-рейку, стену	14 000
LIF480-10B48R2		Выход 480W, 48V 10A , -40...70°C, на DIN-рейку	new 13 000
<b>Преобразователи питания   DC-DC Converters</b>			
NSBon-47	PP24V24W	10/100/1000T трансивер - конвертер PoE, вход 802.3af/at/bt PoE   выход 24V Passive PoE	2 000
<b>SFP модули 155 Mbps/ 1.25 Gbps/ 10 Gbps в промышленном исполнении (Industrial -40°C ~ +85°C)</b>			
<b>155 Mbps двухволоконные [dual fiber] одноволоконные [single fiber Bi-Di]</b>			
SF-W0M/A-I	NC3115-M2-I	SFP модуль одноволоконный, 155 Mbps, 1310Tx/ 1550Rx, MM, SC, IND, 2км	2 800
SF-W0M/B-I	NC5515-M2-I	SFP модуль одноволоконный, 155 Mbps, 1550Tx/ 1310Rx, MM, SC, IND, 2км	2 800
SF-W02/AL-I	NK3115-20-I	SFP модуль одноволоконный, 155 Mbps, 1310Tx/ 1550Rx, SM, SC, IND, 20 км	2 800
SF-W02/BL-I	NK5515-20-I	SFP модуль одноволоконный, 155 Mbps, 1550Tx/ 1310Rx, SM, LC, IND, 20 км	2 800
<b>1.25 Gbps двухволоконные [dual fiber] одноволоконные [single fiber Bi-Di]</b>			
SFG-MM2-I	NM3112-02-I	SFP модуль двухволоконный, 1.25 Gbps, 1310 нм, MM, LC, IND, 2км	3 000
SFG-SXMM-DI	NM8512-M5-DI	SFP модуль двухволоконный, 1.25 Gbps, 850 нм, MM, LC, IND, DMI, 0,5км	3 000
SFG-L01-DI	NI3112-10-DI	SFP модуль двухволоконный, 1.25 Gbps, 1310 нм, SM, LC, IND, DMI, 10 км	2 800
SFG-L04-DI	NI3112-40-DI	SFP модуль двухволоконный, 1.25 Gbps, 1310 нм, SM, LC, IND, DMI, 40 км	5 500
SFG-W0M/A-I	NC3112-M5-I	SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1310Tx/ 1550Rx, MM, SC, IND, 0,5 км	3 400
SFG-W0M/B-I	NC5512-M5-I	SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1550Tx/ 1310Rx, MM, SC, IND, 0,5 км	3 400
SFG-WL3/A-DI	NC3112-03-DI	SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1310Tx/ 1550Rx, SM, SC, IND, 3 км / 6dB, DMI	2 800
SFG-WL3/B-DI	NC5512-03-DI	SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1550Tx/ 1310Rx, SM, SC, IND, 3 км / 6dB, DMI	2 800

SFG-W01/U-DI	NK3112-10-DI	SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1310Tx/ 1490Rx, SM, LC, IND, 10 км/12dB, DMI		2 700
SFG-W01/D-DI	NK4912-10-DI	SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1490Tx/ 1310Rx, SM, LC, IND, 10 км/12dB, DMI		4 000
SFG-W02/A-DI	NC3112-20-DI	SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1310Tx/ 1550Rx, SM, SC, IND, 20 км/14dB, DMI		3 000
SFG-W02/B-DI	NC5512-20-DI	SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1550Tx/ 1310Rx, SM, SC, IND, 20 км/14dB, DMI		4 200
SFG-W04/A-DI	NC3112-40-DI	SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1310Tx/ 1550Rx, SM, SC, IND, 40 км/21dB, DMI		6 000
SFG-W04/B-DI	NC5512-40-DI	SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1550Tx/ 1310Rx, SM, SC, IND, 40 км/21dB, DMI		8 500
<b>10 Gbps</b> двухволоконные [dual fiber] одноволоконные [single fiber Bi-Di]				
SFG10-L01-I	NS3110-10-I	SFP+ модуль двухволоконный, 10 Gbps, 1310 нм, SM, LC, IND, DMI, 10 км		7 000
SFG10-W01/A-I	NK2710-10-I	SFP+ модуль одноволоконный, 10 Gbps, 1270Tx/ 1330Rx, SM, LC, IND, 10 км/11dB, DMI		11 000
SFG10-W01/B-I	NK3310-10-I	SFP+ модуль одноволоконный, 10 Gbps, 1330Tx/ 1270Rx, SM, LC, IND, 10 км/11dB, DMI		11 000
SFG10-L04	NS5510-40	SFP+ модуль двухволоконный, 10 Gbps, 1550 нм, SM, LC, 40 км, DMI, 0 ~ 50°C		26 000
<b>SFP модули RJ45 / Copper SFP</b>				
SFT-C11	NT1112-X1	SFP 10/100/1000Base-T RJ45 100m (0°C ~ +70°C)		4 000
SFT-C11-I	NT1112-X1-I	SFP 10/100/1000Base-T RJ45 100m (-40°C ~ +85°C) Industrial		5 200
<b>SFP модули 155 Mbps / 1.25 Gbps / 10 Gbps</b> в коммерческом исполнении (0°C ~ +70°C)				
<b>1.25 Gbps/ 10 Gbps</b> двухволоконные [dual fiber], одноволоконные [single fiber Bi-Di]				
SFG-L02-D	NI3112-20-D	двухволоконный: 1310 нм, SM, LC, 20 км, DMI (Diagnostic Monitoring Interface)		1 800
SFG-X12-D	NI5512-12-D	SFP модуль двухволоконный: 1550 нм, SM, LC, 120 км / 28dB, DMI		7 000
SFG-W02/BL-D	NK5512-20-D	SFP модуль одноволоконный: 1550Tx / 1310Rx, SM, LC, DMI 20 км / 14dB	phase out	2 800
<b>SFP 155 Mbps</b> двухволоконные [dual fiber], одноволоконные [single fiber Bi-Di]				
SF-W02/A	NC3115-20	SFP модуль одноволоконный: 1310/ 1550нм, SM, SC, 20 км	phase out	1 100
SF-W04/A	NK3115-40	SFP модуль одноволоконный: 1310/ 1550нм, SM, LC, 40 км		1 400
<b>Полезные аксессуары: корзины, кронштейны, переходники</b>				
NBR-4150	BRAC4150	Кронштейн для камеры настенный/ потолочный с кабель-каналом, 80x160 мм		800
NBR-9201	BRAC9201	Кронштейн для камеры настенный/ потолочный с кабель-каналом, 120x155 мм		600
DCM-TC		Переходник DC Male Ø 2.1 (штекер) в терминальный блок		55
DCF-TC		Переходник DC Female Ø 2.1 (гнездо) в терминальный блок		55
DINCLIP-25		Кронштейн для установки конвертеров на DIN-рейку, ширина 25 мм		500
Clamp-307DIN		Кронштейн для установки конвертеров qBRIDGE-307x, NF-W02R на DIN рейку		1 000
<b>RUB</b>				
LCLC90SM		Оптический патчкорд LC-LC90 градусов, 0.5 м, SM		400
LCSC90SM		Оптический патчкорд LC-SC90 градусов, 0.5 м, SM		400
LCLC90MM		Оптический патчкорд LC-LC90 градусов, 0.5 м, MM		400
LCSC90MM		Оптический патчкорд LC-SC90 градусов, 0.5 м, MM		400
SCLC90SM		Оптический патчкорд SC-LC90 градусов, 0.5 м, SM		400
SCSC90SM		Оптический патчкорд SC-SC90 градусов, 0.5 м, SM		400
SCLC90MM		Оптический патчкорд SC-LC90 градусов, 0.5 м, MM		400
SCSC90MM		Оптический патчкорд SC-SC90 градусов, 0.5 м, MM		400
<b>Устройства доступа по каналам E1-E3</b> (конвертеры; мультиплексоры инверсные и Drop-Insert)				
<b>Мультиплексор Drop-Insert (вст авки-выделения) т рафика Ethernet в канале E1</b>				
qBRIDGE-201	36BEU201	Мультиплексор Drop-Insert: E1 + LAN в порт E1 (framed), DIP switch, 220VAC		35 000
qBRIDGE-201-DC	36BED201	Мультиплексор Drop-Insert: E1 + LAN в порт E1 (framed), 220VAC/ -36-72VDC		37 500
<b>TDMoIP шлюзы</b>				
qBRIDGE-ToP	36TOP120	Шлюз TDMoIP: 1xE1, 2 x Ethernet (LAN/WAN), Console, 220VAC/ -42-64VDC	phase out	75 000

**NSGate. Уличные Узлы Доступа NSBox**

Date: Aug 01, 2023

Subject: Quotation for Industrial Eth & Surveillance ()

Код заказа	Артикул	Описание	End User
Уличные Узлы Доступа NSBox. Базовая комплектация NSBox-xxxx.			RUB
NSBox с неуправляемыми коммутаторами			
1-4 порта PoE			
NSBox-123	PX45W34F	Узел Доступа: шкаф NSB-3040 с вентилятором, без нагревателя, без ODF; ИП 48VDC-100W; NIS-3200-105PSG коммутатор: uplink 1 TP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs	39 200
NSBox-123R	RX45W38F	Узел Доступа: шкаф NSB-3838 с вентилятором, без нагревателя, без ODF; СБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3200-105PSG коммутатор: uplink 1 TP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PD	46 300
NSBox-124R	RX47W38F	Узел Доступа: шкаф NSB-3838 с вентилятором; СБП DR-24VDC-240VA с крепежом для АКБ 15Ah x2; NIS-3200-105PSGB коммутатор: uplink 1 TP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs	53 800
NSBox-124S-30 (SUN)	SX47W38F	Узел Доступа: шкаф NSB-3838 с вентилятором; СБП DR-24VDC-240VA с крепежом для АКБ 15Ah x2; NIS-3200-105PSGB коммутатор, NSBon-51 Solar charge controller	61 300
NSBox-124S-30 (SUN)	UX47W44F polyester	Узел Доступа: шкаф NSP-4040 Polyester с вентилятором; СБП DR-24VDC-240VA с крепежом для АКБ 15Ah x2; NIS-3200-105PSGB коммутатор, NSBon-51 Solar charge controller	on request
NSBox-124S-90 (SUN)	SX47W36F	Узел Доступа: шкаф NSB-3860H2 с вентилятором; СБП DR-24VDC-240VA с крепежом для АКБ 45Ah x2; NIS-3200-105PSGB коммутатор, NSBon-51 Solar charge controller	69 500
4 порта PoE			
NSBox-242	PX39F34F	Узел Доступа: шкаф NSB-3040F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; ИП 48VDC-150W; NIS-3200-204PSG коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs	51 700
NSBox-242H	PX39F34H	Узел Доступа: шкаф NSB-3040H1F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-150W; NIS-3200-204PSG коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs	58 200
NSBox-242R	RX39F38F	Узел Доступа: шкаф NSB-3838F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; СБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3200-204PSG коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs	56 300
NSBox-242HR	RX39F38H	Узел Доступа: шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем, с ODF; СБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3200-204PSG коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs	62 800
NSBox-242	GX39F34F polyester	Узел Доступа: шкаф NSP-3040F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; ИП 48VDC-150W; NIS-3200-204PSG коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs	on request
NSBox-242H	GX39F34H polyester	Узел Доступа: шкаф NSP-3040H1F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-150W; NIS-3200-204PSG коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs	on request
NSBox-242R	UX39F44F polyester	Узел Доступа: шкаф NSP-4040F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; СБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3200-204PSG коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs	on request
NSBox-242HR	UX39F44H polyester	Узел Доступа: шкаф NSP-4040H1F1 с нагревателем, с ODF; СБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3200-204PSG коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs	on request
8 портов PoE			
NSBox-282	PX38F34F	Узел Доступа: шкаф NSB-3040F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; ИП 48VDC-240W; NIS-3200-218PSG коммутатор: uplink 2 Gigabit SFP, 8 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs	60 400
NSBox-282H	PX38F34H	Узел Доступа: шкаф NSB-3040H1F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-240W; NIS-3200-218PSG коммутатор: uplink 2 Gigabit SFP, 8 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs	66 900
NSBox-282R	RX38F38F	Узел Доступа: шкаф NSB-3838F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; СБП NR-48VDC-240VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3200-218PSG коммутатор: uplink 2 Gigabit SFP, 8 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs	73 500

NSBox-282HR	RX38F38H	Узел Доступа: шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем, с ODF; СБП NR-48VDC-240VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3200-218PSG коммутатор: uplink 2 Gigabit SFP, 8 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs		80 000
NSBox-283H	PX38F36H	Узел Доступа: шкаф NSB-3860H3F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-240W; NIS-3200-218PSG коммутатор: uplink 2 Gigabit SFP, 8 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs		73 200
NSBox-283HR	RX38F36H	Узел Доступа: шкаф NSB-3860H3F1 с нагревателем, с ODF; СБП NR-48VDC-240VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3200-218PSG коммутатор: uplink 2 Gigabit SFP, 8 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs		86 000
<b>16 портов PoE</b>				
NSBox-360H	PX49F36H	Узел Доступа: шкаф NSB-3860H3F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-360W; NIS-3200-216PSG коммутатор: uplink 2 Gigabit SFP, 16 портов TP/1G PoE 30W (240W); Reboot PDs		94 000
NSBox-360HR	RX49F36H	Узел Доступа: шкаф NSB-3860H3F1 с нагревателем, с ODF; СБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3200-216PSG коммутатор: uplink 2 Gigabit SFP, 16 портов TP/1G PoE 30W (240W); Reboot PDs		106 300
<b>NSBox с управляемыми коммутаторами L2/L2+</b>				
<b>4 порта PoE</b>				
NSBox-2040	PX15F34F	Узел Доступа: шкаф NSB-3040F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; ИП 48VDC-150W; NIS-3500-2204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 36W; Reboot PDs		81 200
NSBox-2040H	PX15F34H	Узел Доступа: шкаф NSB-3040H1F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-150W; NIS-3500-2204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 36W; Reboot PDs		86 900
NSBox-2040R	RX15F38F	Узел Доступа: шкаф NSB-3838F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; СБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 2.2Ah x4; NIS-3500-2204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 36W; Reboot PDs		85 800
NSBox-2040HR	RX15F38H	Узел Доступа: шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем, с ODF; СБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 2.2Ah x4; NIS-3500-2204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 36W; Reboot PDs		92 300
NSBox-2040	GX15F34F polyester	Узел Доступа: шкаф NSP-3040F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; ИП 48VDC-150W; NIS-3500-2204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 36W; Reboot PDs	on request	
NSBox-2040H	GX15F34H polyester	Узел Доступа: шкаф NSP-3040H1F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-150W; NIS-3500-2204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 36W; Reboot PDs	on request	
NSBox-2040R	UX15F44F polyester	Узел Доступа: шкаф NSP-4040F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; СБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-2204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 36W; Reboot PDs	on request	
NSBox-2040HR	UX15F44H polyester	Узел Доступа: шкаф NSP-4040H1F1 с нагревателем, с ODF; СБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-2204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 36W; Reboot PDs	on request	
NSBox-2042	PX16F34F	Узел Доступа: шкаф NSB-3040F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; ИП 48VDC-150W; NIS-3500-5204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs	new	79 200
NSBox-2042H	PX16F34H	Узел Доступа: шкаф NSB-3040H1F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-150W; NIS-3500-5204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs	new	85 700
NSBox-2042R	RX16F38F	Узел Доступа: шкаф NSB-3838F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; СБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 2.2Ah x4; NIS-3500-5204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs	new	83 800
NSBox-2042HR	RX16F38H	Узел Доступа: шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем, с ODF; СБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 2.2Ah x4; NIS-3500-5204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs	new	91 300
NSBox-2042	GX16F34F polyester	Узел Доступа: шкаф NSP-3040F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; ИП 48VDC-150W; NIS-3500-5204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs	on request	
NSBox-2042H	GX16F34H polyester	Узел Доступа: шкаф NSP-3040H1F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-150W; NIS-3500-5204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs	on request	
NSBox-2042R	UX16F44F polyester	Узел Доступа: шкаф NSP-4040F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; СБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-5204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs	on request	
NSBox-2042HR	UX16F44H polyester	Узел Доступа: шкаф NSP-4040H1F1 с нагревателем, с ODF; СБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-5204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs	on request	



NSBox-2041	PX14F34F	Узел Доступа: шкаф NSB-3040F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; ИП 55VDC-360W; NIS-3500-3204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G + 1 TP/1G, 4 порта TP/1G PoE 802.3bt; Reboot PDs		108 200
NSBox-2041H	PX14F34H	Узел Доступа: шкаф NSB-3040H1F1 с нагревателем, с ODF; ИП 55VDC-360W; NIS-3500-3204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G + 1 TP/1G, 4 порта TP/1G PoE 802.3bt; Reboot PDs		114 700
NSBox-2041R	RX14F38F	Узел Доступа: шкаф NSB-3838F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; СБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-3204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G + 1 TP/1G, 4 порта TP/1G PoE 802.3bt; Reboot		120 800
NSBox-2041HR	RX14F38H	Узел Доступа: шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем, с ODF; СБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-3204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G + 1 TP/1G, 4 порта TP/1G PoE 802.3bt; Reboot PDs		127 300
<b>8 портов PoE</b>				
NSBox-4080	PX11F38F	Узел Доступа: шкаф NSB-3838F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; ИП 48VDC-360W; NIS-3500-3412PGE коммутатор: uplink 4 SFP/1G, 8 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs		108 100
NSBox-4080H	PX11F38H	Узел Доступа: шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-360W; NIS-3500-3412PGE коммутатор: uplink 4 SFP/1G, 8 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs		114 600
NSBox-4080R	RX11F38F	Узел Доступа: шкаф NSB-3838F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; СБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-3412PGE коммутатор: uplink 4 SFP/1G, 8 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs		120 400
NSBox-4080HR	RX11F38H	Узел Доступа: шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем, с ODF; СБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-3412PGE коммутатор: uplink 4 SFP/1G, 8 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs		126 900
NSBox-4081H	PX11F36H	Узел Доступа: шкаф NSB-3860H3F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-360W; NIS-3500-3412PGE коммутатор: uplink 4 SFP/1G, 8 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs		120 500
NSBox-4081HR	RX11F36H	Узел Доступа: шкаф NSB-3860H3F1 с нагревателем, с ODF; СБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-3412PGE коммутатор: uplink 4 SFP/1G, 8 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs		132 800
NSBox-4084H	PX06F38H	Узел Доступа: шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-360W; NIS-3500-2408PGX коммутатор: uplink 4 SFP/1G/2.5G/10G, 8 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs		140 500
NSBox-4084HR	RX06F38H	Узел Доступа: шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем, с ODF; СБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-2408PGX коммутатор: uplink 4 SFP/1G/2.5G/10G, 8 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs		152 800
NSBox-4088	PX12F38F	Узел Доступа: шкаф NSB-3838F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; ИП 48VDC-360W; NIS-3500-5408PGE коммутатор: uplink 4 SFP/1G, 8 портов TP/1G PoE 802.3bt 90W; Reboot PDs		99 000
NSBox-4088H	PX12F38H	Узел Доступа: шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-360W; NIS-3500-5408PGE коммутатор: uplink 4 SFP/1G, 8 портов TP/1G PoE 802.3bt 90W; Reboot PDs		105 500
NSBox-4088R	RX12F38F	Узел Доступа: шкаф NSB-3838F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; СБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-5408PGE коммутатор: uplink 4 SFP/1G, 8 портов TP/1G PoE 802.3bt 90W; Reboot PDs		111 300
NSBox-4088HR	RX12F38H	Узел Доступа: шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем, с ODF; СБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-5408PGE коммутатор: uplink 4 SFP/1G, 8 портов TP/1G PoE 802.3bt 90W; Reboot PDs.		117 800
<b>16 портов PoE</b>				
NSBox-4161	PX01F36F	Узел Доступа: шкаф NSB-3860H2F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; ИП 48VDC-480/500W; NIS-3500-3426PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G + 2 TP/1G, 16 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs	new	167 000
NSBox-4161H	PX01F36H	Узел Доступа: шкаф NSB-3860H3F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-480/500W; NIS-3500-3426PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G + 2 TP/1G, 16 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs	new	174 500
NSBox-4161R	RX01F36F	Узел Доступа: шкаф NSB-3860H2F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; СБП NR-48VDC-480/500VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-3426PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G + 2 TP/1G, 16 портов TP/1G PoE 30W;		180 300
NSBox-4161HR	RX01F36H	Узел Доступа: шкаф NSB-3860H3F1 с нагревателем, с ODF; СБП NR-48VDC-480/500VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-3426PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G + 2 TP/1G, 16 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs		187 800
NSBox-4162	PX13F36F	Узел Доступа: шкаф NSB-3860H2F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; ИП 48VDC-360W; NIS-3500-2216PGX коммутатор: uplink 2 SFP/1G/2.5G/10G, 16 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs		164 000

NSBox-4162H	PX13F36H	Узел Доступа: шкаф NSB-3860H3F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-360W; NIS-3500-2216PGX коммутатор: uplink 2 SFP/1G/2.5G/10G, 16 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs	171 500
NSBox-4162R	RX13F36F	Узел Доступа: шкаф NSB-3860H2F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; СБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-2216PGX коммутатор: uplink 2 SFP/1G/2.5G/10G, 16 портов TP/1G PoE 30W; Reboot	176 300
NSBox-4162HR	RX13F36H	Узел Доступа: шкаф NSB-3860H3F1 с нагревателем, с ODF; СБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-2216PGX коммутатор: uplink 2 SFP/1G/2.5G/10G, 16 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs	183 800
NSBox-xxxx в базовой комплектации поставляются без установленных АКБ, только монтажный комплект. Заказать установку АКБ, а также, любой другой размер или материал изготовления монтажного шкафа можно дополнительно при контакте с менеджером.			

Базовые комплекты монтажных шкафов NSB-ххуу   NSP-ххуу   NSE-ххуу			RUB
---	--	--	-----

		NSB-ххуу   листовая сталь   Sheet steel Enclosure   IP66	
NSB-3040	B304H0F0	Шкаф 300x400x210 комплект [1] с вентилятором, без нагревателя и оптического кросса	23 200
NSB-3040F1	B304H0F1	Шкаф 300x400x210 комплект [1, 3] с вентилятором, без нагревателя, с оптическим кроссом	28 200
NSB-3040H1	B304H1F0	Шкаф 300x400x210 комплект [1, 2] с нагревателем, без оптического кросса	29 700
NSB-3040H3	B304H3F0	Шкаф 300x400x210 комплект [1, 2, 4] с нагревателем, без оптического кросса	30 700
NSB-3040H1F1	B304H1F1	Шкаф 300x400x210 комплект [1, 2, 3] с нагревателем и оптическим кроссом	34 700
NSB-3040H3F1	B304H3F1	Шкаф 300x400x210 комплект [1, 2, 3, 4] с нагревателем и оптическим кроссом	35 700
NSB-3838	B383H0F0	Шкаф 380x380x210 комплект [1] с вентилятором, без нагревателя и оптического кросса	23 500
NSB-3838F1	B383H0F1	Шкаф 380x380x210 комплект [1, 3] с вентилятором, без нагревателя, с оптическим кроссом	28 500
NSB-3838H1	B383H1F0	Шкаф 380x380x210 комплект [1, 2] с нагревателем, без оптического кросса	30 000
NSB-3838H3	B383H3F0	Шкаф 380x380x210 комплект [1, 2, 4] с нагревателем, без оптического кросса	31 000
NSB-3838H1F1	B383H1F1	Шкаф 380x380x210 комплект [1, 2, 3] с нагревателем и оптическим кроссом	35 000
NSB-3838H3F1	B383H3F1	Шкаф 380x380x210 комплект [1, 2, 3, 4] с нагревателем и оптическим кроссом	36 000
NSB-4040	B404H0F0	Шкаф 400x400x230 комплект [1] с вентилятором, без нагревателя и оптического кросса	24 500
NSB-4040F1	B404H0F1	Шкаф 400x400x230 комплект [1, 3] с вентилятором, без нагревателя, с оптическим кроссом	29 500
NSB-4040H1	B404H1F0	Шкаф 400x400x230 комплект [1, 2] с нагревателем, без оптического кросса	31 000
NSB-4040H3	B404H3F0	Шкаф 400x400x230 комплект [1, 2, 4] с нагревателем, без оптического кросса	32 000
NSB-4040H1F1	B404H1F1	Шкаф 400x400x230 комплект [1, 2, 3] с нагревателем и оптическим кроссом	36 000
NSB-4040H3F1	B404H3F1	Шкаф 400x400x230 комплект [1, 2, 3, 4] с нагревателем и оптическим кроссом	37 000
NSB-3860	B386H0F0	Шкаф 380x600x210 комплект [1] с вентилятором, без нагревателя и оптического кросса	27 000
NSB-3860F1	B386H0F1	Шкаф 380x600x210 комплект [1, 3] с вентилятором, без нагревателя, с оптическим кроссом	32 000
NSB-3860H1	B386H1F0	Шкаф 380x600x210 комплект [1, 2] с нагревателем, без оптического кросса	34 500
NSB-3860H3	B386H3F0	Шкаф 380x600x210 комплект [1, 2, 4] с нагревателем, без оптического кросса	36 000
NSB-3860H1F1	B386H1F1	Шкаф 380x600x210 комплект [1, 2, 3] с нагревателем и оптическим кроссом	39 500
NSB-3860H3F1	B386H3F1	Шкаф 380x600x210 комплект [1, 2, 3, 4] с нагревателем и оптическим кроссом	41 000
NSB-6060	B606H0F0	Шкаф 600x600x210 комплект [1] с вентилятором, без нагревателя и оптического кросса	32 500
NSB-6060F1	B606H0F1	Шкаф 600x600x210 комплект [1, 3] с вентилятором, без нагревателя, с оптическим кроссом	37 500
NSB-6060H1	B606H1F0	Шкаф 600x600x210 комплект [1, 2] с нагревателем, без оптического кросса	40 000
NSB-6060H3	B606H3F0	Шкаф 600x600x210 комплект [1, 2, 4] с нагревателем, без оптического кросса	42 000
NSB-6060H1F1	B606H1F1	Шкаф 600x600x210 комплект [1, 2, 3] с нагревателем и оптическим кроссом	45 000
NSB-6060H3F1	B606H3F1	Шкаф 600x600x210 комплект [1, 2, 3, 4] с нагревателем и оптическим кроссом	47 000
NSB-2031	E203H0F0	Шкаф 200x300x120 комплект [1] без нагревателя и оптического кросса	phase out 9 500
NSB-2030	B203H0F0	Шкаф 200x300x155 комплект [1] без нагревателя и оптического кросса	phase out 10 500

NSP-ххуу   полиэстер   Glass Reinforced Polyester   IP66			
--	--	--	--

NSP-3040	P304H0F0	Шкаф 300x400x200 комплект [1] с вентилятором, без нагревателя и оптического кросса	on request	
NSP-3040F1	P304H0F1	Шкаф 300x400x200 комплект [1, 3] с вентилятором, без нагревателя, с оптическим кроссом	on request	
NSP-3040H1	P304H1F0	Шкаф 300x400x200 комплект [1, 2] с нагревателем, без оптического кросса	on request	
NSP-3040H3	P304H3F0	Шкаф 300x400x200 комплект [1, 2, 4] с нагревателем, без оптического кросса	on request	
NSP-3040H1F1	P304H1F1	Шкаф 300x400x200 комплект [1, 2, 3] с нагревателем и оптическим кроссом	on request	
NSP-3040H3F1	P304H3F1	Шкаф 300x400x200 комплект [1, 2, 3, 4] с нагревателем и оптическим кроссом	on request	
NSP-4040	P404H0F0	Шкаф 400x400x200 комплект [1] с вентилятором, без нагревателя и оптического кросса	on request	
NSP-4040F1	P404H0F1	Шкаф 400x400x200 комплект [1, 3] с вентилятором, без нагревателя, с оптическим кроссом	on request	
NSP-4040H1	P404H1F0	Шкаф 400x400x200 комплект [1, 2] с нагревателем, без оптического кросса	on request	
NSP-4040H3	P404H3F0	Шкаф 400x400x200 комплект [1, 2, 4] с нагревателем, без оптического кросса	on request	
NSP-4040H1F1	P404H1F1	Шкаф 400x400x200 комплект [1, 2, 3] с нагревателем и оптическим кроссом	on request	
NSP-4040H3F1	P404H3F1	Шкаф 400x400x200 комплект [1, 2, 3, 4] с нагревателем и оптическим кроссом	on request	
NSP-4060	P406H0F0	Шкаф 400x600x230 комплект [1] с вентилятором, без нагревателя и оптического кросса	on request	
NSP-4060F1	P406H0F1	Шкаф 400x600x230 комплект [1, 3] с вентилятором, без нагревателя, с оптическим кроссом	on request	
NSP-4060H1	P406H1F0	Шкаф 400x600x230 комплект [1, 2] с нагревателем, без оптического кросса	on request	
NSP-4060H3	P406H3F0	Шкаф 400x600x230 комплект [1, 2, 4] с нагревателем, без оптического кросса	on request	
NSP-4060H1F1	P406H1F1	Шкаф 400x600x230 комплект [1, 2, 3] с нагревателем и оптическим кроссом	on request	
NSP-4060H3F1	P406H3F1	Шкаф 400x600x230 комплект [1, 2, 3, 4] с нагревателем и оптическим кроссом	on request	
Базовые комплекты шкафов со встроенным термоэлектрическим кондиционером				RUB
NSB-3838C2	B383C2F0	Шкаф 380x380x210 комплект [1, 4, 5], с охладителем TC-100-AC: Cover_AC_S0_100W		97 000
NSB-4040C4	B404C4F0	Шкаф 400x400x230 комплект [1, 4, 5], с охладителем TC-200-AC: Cover_AC_S0_200W		164 800
NSB-3860C4	B386C4F0	Шкаф 380x600x210 комплект [1, 4, 5], с охладителем TC-200-AC: Cover_AC_S0_200W		167 300
NSP-4060C4	P406C4F0	Шкаф 400x600x230 комплект [1, 4, 5], с охладителем TC-200-AC: Cover_AC_S0_200W	on request	
Дополнительная комплектация NSBon-xx				RUB
			Механические устройства	
NSBon-00	R2383210	Крепление внутри шкафа для оборудования. МН-210 х 1		1 000
NSBon-01	EMW-ККС-400-600	Крепление шкафа на мачту/столб: на опорах Ø 40-500 или □ 60-260 мм		5 400
* NSBon-02	R2361000	Дождевая крыша/ козырек от прямых солнечных лучей, н/ж (300x210)		9 800
* NSBon-03	R2472000	Дождевая крыша/ козырек от прямых солнечных лучей, н/ж (380x210)		9 800
* NSBon-34	R2473000	Дождевая крыша/ козырек от прямых солнечных лучей, н/ж (600x210)	new	13 400
NSBon-04	R2576000	Ручка с замочным вкладышем, замок, 2 ключа		2 500
* NSBon-07	H2380600	IZOLUX: Теплоизоляция из вспененного полиэтилена с фольгированием ПЕНОФОЛ 5 мм		1 500
			Электрические устройства	
NSBon-05	R4127010	Концевой выключатель с держателем.		4 100
NSBon-08	R2506100	Розетка на DIN-рейку с заземляющим контактом.		600
NSBon-16	K064801T	Контроллер состояния антивандалных датчиков и напряжения питания, 1 Ethernet		29 000
* NSBon-36	CS18A240	Система холодного старта 240VAC/18A		4 100
NSBon-47	PP24V24W	10/100/1000T трансивер - конвертер PoE, вход 802.3af/at/bt PoE   выход 24V Passive PoE		1 950
* NSBon-49	C48VDC12	Преобразователь питания. Input 48VDC - Output 12 VDC, клеммники 4 шт		6 000
NSBon-51	SS20L24V	Контроллер заряда АКБ от солнечной панели 20A   24V   PWM, реле, монтажный комплект		7 500
			Устройства защиты питающих линий и линий Ethernet	
* NSBon-09	УЗМДР220	Устройство защиты питающих линий 220В от скачков напряжения. УЗМ-220/УЗДР-220		6 100
NSBon-10	ТУЗП-220	Устройство защиты питающих линий 220В. УЗП-220		2 700
NSBon-11	ТУЗП-320	Устройство защиты питающих линий 220В. PV-III (AC320/5г + N-PE/5)		2 000



NSBon-14	CEVP1GEP	Молниезащита и защита от перенапряжения для 1 Ethernet порта с PoE 802.3af/3at/3bt, 1 патч-корд		2 600
NSBon-15	CEVP4GEP	Молниезащита и защита от перенапряжения для 4 Ethernet портов с PoE 802.3af/3at/3bt, 4 патч-корда		9 900
NSBon-17	ТУЗП-040	Устройство защиты низковольтных цепей питания. OVP 40x2	phase out	2 700
Встраиваемые Системы Питания 24VAC для поворотных камер				
NSBon-31	T2202401	Трансформатор тороидальный ОСМ Т 220/24-0,1, 0.10кВА		2 000
NSBon-32	T2202416	Трансформатор тороидальный ОСМ Т 220/24-0,16, 0.16кВА		3 500
NSBon-33	T2202425	Трансформатор тороидальный ОСМ Т 220/24-0,25, 0.25кВА		4 500
Уличные Блоки Питания 24VAC для поворотных камер				
NSBon-31-1	I2202401	Блок питания (трансформатор) для поворотных видеокамер: вход 220VAC, выход 24В AC IP66, 0.10кВА		6 600
NSBon-32-1	I2202416	Блок питания (трансформатор) для поворотных видеокамер: вход 220VAC, выход 24В AC IP66, 0.16кВА		8 100
NSBon-33-1	I2202425	Блок питания (трансформатор) для поворотных видеокамер: вход 220VAC, выход 24В AC IP66, 0.25кВА		9 100
Оригинальные устройства				
NSBon-06	LBM2AC22	Комплект светильников для освещения шкафа. Две LED лампы с выключателем. NSBox Lighting		3 300
NSBon-06-1	LBM1AC22	Комплект светильников для освещения шкафа. Одна LED лампа с выключателем. NSBox Lighting		2 000
NSBon-06-2	LBM0AC22	Комплект светильников для освещения шкафа. Одна LED лампа без выключателя. NSBox Lighting		1 200
NSBon-18	FH75AC22	Нагреватель с вентилятором для монтажного шкафа, монтаж на DIN-рейку. NSBox Heating. 75W		4 000
NSBon-18-1	FH75AW22	Нагреватель с вентилятором для монтажного шкафа, монтаж на дверь шкафа. NSBox Heating. 75W		3 500
NSBon-19	FAC22F80	Комплект антивандальных вентиляторов с фильтром   2х кожух+вентилятор+фильтр		21 000
NSBon-55	FODFLS12	Оптический кросс на 12 LC адаптеров и пигтейлов для SM кабелей с креплением		5 000
NSBon-54	FODFSS12	Оптический кросс на 12 SC адаптеров и пигтейлов для SM кабелей с креплением		5 000
NSBon-53	FODFLM12	Оптический кросс на 12 LC адаптеров и пигтейлов для MM кабелей с креплением		5 000
Термоэлектрические кондиционеры (-40 ~ +70°C)				
NSBon-40	TC-100-AC	Термоэлектрический кондиционер. Cover_AC_S0_100W, 220VAC, IP66, защитный кожух, Russia		67 900
NSBon-40-2	TC-200-AC	Термоэлектрический кондиционер. Cover_AC_S2_200W, 220VAC, IP66, защитный кожух, Russia		135 800
Устройства регистрации и связи				
NSBon-44	NSP49001	Видеорегистратор: 1 10/100/1000T, 4 10/100T PoE, 2 USB, HDMI, 9 каналов, до 10Tb, 48VDC		20 400
NSBon-45	NSN09001	Видеорегистратор на DIN рейку: 1 10/100/1000T, 2 USB, HDMI, 9 каналов, до 4Tb, 12VDC		16 000
NSBon-63	LTP0M301	Промышленный 4G LTE маршрутизатор: 1 WAN, 3 LAN, 2 RS232, 1 RS485, DI/DO, 2 SIM Slots	phase out	41 000
NSBon-59	LT270157	Внешняя антенна: GSM 900/1800   4G LTE/ 3G/ WiMax   Wi-Fi, кабель 3м		1 600
Всепогодные ИБП				
				RUB
Вых. напряжение: 24VDC				
NSBox-UPS-2453	U2D4523F	Всепогодный ИБП DR-24VDC-240VA с крепежом для АКБ 15Ah x2, NSB-3838H2 шкаф без нагревателя		42 800
NSBox-UPS-2453H	U2D4523H	Всепогодный ИБП DR-24VDC-240VA с крепежом для АКБ 15Ah x2, NSB-3838H3 шкаф с нагревателем		49 300
Вых. напряжение: 48VDC				
NSBox-UPS-1873	U1D8743F	Всепогодный ИБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 7Ah x4, NSB-3838H2 шкаф без нагревателя		37 300
NSBox-UPS-1873H	U1D8743H	Всепогодный ИБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 7Ah x4, NSB-3838H3 шкаф с нагревателем		43 800
NSBox-UPS-2873	U2D8743F	Всепогодный ИБП NR-48VDC-240VA с крепежом для АКБ 7Ah x4, NSB-3838H2 шкаф без нагревателя		46 800
NSBox-UPS-2873H	U2D8743H	Всепогодный ИБП NR-48VDC-240VA с крепежом для АКБ 7Ah x4, NSB-3838H3 шкаф с нагревателем		53 300
NSBox-UPS-3873	U3D8743F	Всепогодный ИБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4, NSB-3838H2 шкаф без нагревателя		47 800
NSBox-UPS-3873H	U3D8743H	Всепогодный ИБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4, NSB-3838H3 шкаф с нагревателем		54 300
NSBox-UPS-5873	U5D8743F	Всепогодный ИБП NR-48VDC-480/500VA с крепежом для АКБ 7Ah x4, NSB-3838H2 шкаф без нагревателя		52 800
NSBox-UPS-5873H	U5D8743H	Всепогодный ИБП NR-48VDC-480/500VA с крепежом для АКБ 7Ah x4, NSB-3838H3 шкаф с нагревателем		59 300
Вых. напряжение: 220VAC+48VDC				



NSBox-UPS-4876	U4A8746F	Всепогодный ИБП NR-48VDC-480/500VA/220VAC-300VA с крепежом для АКБ 7Ah x4, NSB-3860H2 без нагревателя	72 000
NSBox-UPS-4876H	U4A8746H	Всепогодный ИБП NR-48VDC-480/500VA/220VAC-300VA с крепежом для АКБ 7Ah x4, NSB-3860H3 с нагревателем	79 500
NSBox-UPS в базовой комплектации поставляются без установленных АКБ, только монтажный комплект. Заказать установку АКБ, а также, любой другой размер или материал изготовления монтажного шкафа можно дополнительно при контакте с менеджером.			
<b>Аккумуляторные батареи</b>			<b>RUB</b>
DTM-12022		Аккумуляторная батарея Delta DTM 12022, 12V 2.2Ah, AGM, -20~+60°C, 178x35x61mm, 1kg	1 600
СК-1207		Аккумуляторная батарея Восток СК-1207, 12V 7Ah, AGM, -20~+60°C, 151x65x100mm, 2.3kg	2 200
СК-1209		Аккумуляторная батарея Восток СК-1209, 12V 9Ah, AGM, -20~+60°C, 151x65x100mm, 2.6kg	2 600
GEL 12-15		Аккумуляторная батарея Delta GEL 12-15, 12V 15Ah, GEL, -20~+60°C, 151x98x100mm, 3.7kg	4 700
GEL 12-45		Аккумуляторная батарея Delta GEL 12-45, 12V 45Ah, AGM+GEL, -20~+60°C, 196x166x173mm, 14kg	17 100