

Код заказа	Артикул	Описание	End User	End User
IP-оборудование. Промышленные коммутаторы и медиаконвертеры. Industrial Ethernet				
Промышленные Коммутаторы L2 серии NIS-3500 с управлением SNMP, CLI, Telnet, Web			USD	РУБ
NIS-3500-2307CE	65LFG465	7 10/100Base-TX + 3 100/1000M TP/SFP Combo, X-Ring, -40~+75°C	550	33 000
NIS-3500-2216CE	65LFG655	16 10/100Base-TX + 2 100/1000M TP/SFP Combo, X-Ring, -40~+75°C	675	40 500
NIS-3500-2206GE	65LGG508	6 10/100/1000Base-T + 2 100/1000M SFP слота, X-Ring, -40~+75°C	450	27 000
NIS-3500-2408GE	65LGG512	8 10/100/1000Base-T + 4 100/1000M SFP слота, X-Ring, -40~+75°C	550	33 000
Промышленные Коммутаторы серии NIS-3200 неуправляемые (-40 ~ +75°C)				
NIS-3200-005T	64T50000	5 10/100Base-TX	100	6 000
NIS-3200-008T	64T80000	8 10/100Base-TX	130	7 800
NIS-3200-008G	64G80000	8 10/100/1000Base-T	150	9 000
NIS-3200-204GS	64G4SFP2	4 10/100/1000Base-T + 2 100/1000M SFP слота	170	10 200
NIS-3200-205GS	64G5SFP2	4 10/100/1000Base-T + 1 100/1000M SFP + 1 TP/SFP Combo	new 170	10 200
NIS-3200-206GS	64G6SFP2	6 10/100/1000Base-T + 2 100/1000M SFP слота	190	11 400
Промышленные Медиаконвертеры серии NIC-3200 Fast/ Gigabit Ethernet с SFP слотами				
NIC-3200-101C	60F1CFFP1	1 10/100Base-TX + 1 100M SFP слот, LFP, 18~36VAC/12~48VDC, -40~75°C	90	5 400
NIC-3200-101CG	61G1CFFP1	1 10/100/1000Base-T + 1 100/1000M SFP слот, LFP, 18~36VAC/12~48VDC, -40~75°C	130	7 800
NIC-3200-101PCG	63P1SG30	1 10/100/1000Base-T PoE 30W + 1 100/1000M SFP, 48~56VDC, -40~75°C	160	9 600
NIC-3200-102PCG	63P2SG30	2 10/100/1000Base-T PoE 30W + 1 100/1000M SFP + 1 100/1000Base-T, 48~56VDC	new 210	12 600
NIC-3200-161PCG	63P1SG60	1 10/100/1000Base-T PoE 60W + 1 100/1000M SFP, 48~56VDC, -40~75°C	185	11 100
PoE оборудование: коммутаторы, конвертеры, инжекторы, удлинители, Passive PoE				
PoE коммутаторы с управлением (Коммутаторы L2/ L2+)				
DAS-6G20GP	47P3226G	24 10/100/1000M PoE(at) + 4 TP/SFP Combo + 2 SFP(100/1G) слота (370W)	970	58 200
DAS-2G08GP	47P2610G	8 10/100/1000M PoE (at) + 2 100/100/1000Base-T // SFP Combo (130W)	400	24 000
NIS-3500-2208PCE	65LFG705	8 10/100M PoE (af) + 2 100/1000M TP/SFP combo, L2 Managed, -40~+75°C	620	37 200
NIS-3500-3208PCE	63P8SC30	8 10/100M PoE (at) + 2 100/1000M TP/SFP combo, L2 Managed, -40~+75°C	new price 820	880 49 200
NIS-3500-3208PC/NL-802	63P8PF682	8 10/100Base-TX PoE(at) + 2 1000M SFP слота, L2 Managed, -40~+75°C	new 510	30 600
NIS-3500-3224PGE	63P8G508	4 10/100/1000M PoE (at) + 2 10/100/1000Base-T + 2 100/1000M SFP, L2, -40~75°C	620	37 200
NIS-3500-3408PGE	63P8G512	8 10/100/1000Base-T PoE (at) + 4 100/1000M SFP слота, L2 Managed, -40~+75°C	800	48 000
PoE коммутаторы, конвертеры неуправляемые				
NIS-3200-205PSG	63P4SG25	4 10/100/1000M PoE (at) + 1 100/1000M SFP + 1 TP/SFP Combo, 44-56 VDC, -40~75°C	new 280	16 800
NIS-3200-208PSG	63P8SG50	8 10/100/1000M PoE(at) + 2 1000M TP/SFP combo, 48-56VDC, -40~+75°C	new 320	19 200
NIS-3200-105PSG-12	66P4SG50	4 10/100/1000M PoE (at) + 1 10/100/1000M TP + 1 100/1000M SFP, 12-56VDC Booster	330	19 800
NIS-3200-204PSG-12	66P4SG30	4 10/100/1000M PoE (at) + 2 100/1000M SFP, Unmanaged, 12-56VDC Booster, -40~+75°C	new price 330	340 19 800
NIS-3200-204PSG-61	63P4SG61	1 10/100/1000M PoE 60W + 3 10/100/1000M PoE 30W + 2 100/1000M SFP, 44-56VDC	340	20 400
NIS-3200-204PSG-62	63P4SG62	2 10/100/1000M PoE 60W + 2 10/100/1000M PoE 30W + 2 100/1000M SFP, 44-56VDC	390	23 400
NIS-3200-204PSG-64	63P4SG64	4 10/100/1000M PoE 60W + 2 100/1000M SFP, 44-56VDC, -40~75°C	470	28 200
PoE инжекторы, удлинители. Пассивное PoE				
NIP-101PG	62P1TG30	1 10/100/1000M PoE-инжектор 802.3at (30 Вт), БП 220VAC встроенный, -10~+45°C	28	1 680
NIP-161PG	62P1TG60	1 10/100/1000M PoE-инжектор 802.3at, 2x30=60 Вт, БП 220VAC встроен, -10~+45°C	60	3 600
NIP-111PG	62P1IG30	1 10/100/1000M PoE-инжектор 802.3at/af 30 Вт, БП 44-56VDC внешний, -40~+75°C	85	5 100
NIP-111PGB	66P1IG30	1 10/100/1000M PoE-инжектор 802.3at/af 30 Вт, 12-56VDC Booster, -40~+75°C	110	6 600
NIP-171PG	62P1IG70	1 10/100/1000M PoE-инжектор 802.3at, 2x36=72 Вт, 48-56VDC, -40~+75°C	130	7 800
NIP-171PGB	66P1IG70	1 10/100/1000M PoE-инжектор 802.3at, 2x36=72 Вт, 12-56VDC Booster, -40~+75°C	140	8 400
NIP-191PG	62P1IG95	1 10/100/1000M High-Power PoE-инжектор 95 Вт, БП 48-56VDC, -40~+75°C	new 180	10 800
NIP-202PG	62P2IG30	2 10/100/1000M PoE-инжектор 802.3at/af 30 Вт, БП 50-57VDC внешний, -40~+70°C	105	6 300
NIP-808PP	WSPOE8EN	Пассивный PoE-инжектор, 8 портов Ethernet 10/100Base-TX, до 25 Вт/порт	12	720
NIP-212PP	WSPOE212	Пассивный PoE-инжектор/ патч-панель, 12 портов Ethernet 10/100Base-TX, до 15 Вт/порт	38	2 280
NIP-212PPG	WSPOE2G2	Пассивный PoE-инжектор/ патч-панель, 12 портов Ethernet 10/100/1000M, до 15 Вт/порт	100	6 000
NSP-101TG	62P1SG30	10/100/1000M PoE-сплиттер 802.3at (24 Вт), Выход 12V-2A/ 9V-2.3A/ 5V-4.5A	25	1 500
NRP-101PR	63P1TFPR	Удлинитель сегмента Ethernet + PoE (802.3af/at) на 100 м, 1 вход/ 1 выход	45	2 700
NRP-101PRI	63P1TOPR	Удлинитель сегмента Ethernet + PoE (802.3af/at) на 100 м, 1 вход/ 1 выход, -40~50°C	75	4 500
IP-оборудование. Системы передачи данных по оптическому кабелю.				
Коммутаторы с оптическими портами (SFP слот)				
DAS-26G	45F2026X	Коммутатор L2+: 20x 100/1000M SFP + 4 100/1000M TP/SFP Combo + 2 10G SFP+	new 770	46 200
DAS-24G	45F2524A	Коммутатор L2+: 20x 100/1000M SFP + 4 100/1000M TP/SFP Combo	560	33 600
NFG-SFP24	42F24SFP	4 10/100/1000Base-T + 2 1000M SFP слота, адаптер AC/DC 5V/2A	85	5 100
Медиаконвертеры универсальные (SFP слот)				
NF-SFP	40FCTSFP	универсальный: 155 Mbps SFP слот + 1 10/100Base-T, БП 5V/2A, металл, шасси R214	20	1 200
NFG-SFP	42FCTSFP	универсальный: 1.25Gbps SFP слот + 1 10/100/1000Base-T, БП 5V/2A, металл, R214	28	1 680
NFT-SFP/R	41FRSFP2	универсальный: 2 SFP слота, 155 Mbps - 2.5Gbps, БП 12V/1A, пластик, шасси R208	30	1 800
Медиаконвертеры Fast Ethernet (10/100Base-FX), одноволоконные/ двухволоконные				
NF-W02R/A	40FRWA02	одноволоконный: 1310Tx/ 1550Rx, SM, SC, 20 км (тип А), БП 12V/1A, пластик, R208	new price 35	40 2 100
NF-W02R/B	40FRWB02	одноволоконный: 1550Tx/ 1310Rx, SM, SC, 20 км (тип В), БП 12V/1A, пластик, R208	new price 35	40 2 100
NF-W08R/A	40FRWA08	одноволоконный: 1510Tx/ 1570Rx, SM, SC, 80 км (тип А), БП 12V/1A, пластик, R208	new price 65	80 3 900
NF-W08R/B	40FRWB08	одноволоконный: 1570Tx/ 1510Rx, SM, SC, 80 км (тип В), БП 12V/1A, пластик, R208	new price 65	80 3 900
NF-S0M/R	40FRM002	Медиаконвертер двухволоконный: 1310нм, MM, SC, 2 км, БП 12V/1A, пластик, R208	new price 35	38 2 100
NF-S02/R	40FRS020	Медиаконвертер двухволоконный: 1310нм, SM, SC, 20 км, БП 12V/1A, пластик, R208	new price 35	40 2 100
NF-W02L/A	40FLWA02	одноволоконный: 1310Tx/ 1550Rx, SM, SC, 20 км (тип А), БП 5V/1.2A, металл, R214	17	1 020
NF-W02L/B	40FLWB02	одноволоконный: 1550Tx/ 1310Rx, SM, SC, 20 км (тип В), БП 5V/1.2A, металл, R214	17	1 020
NF-S04	40FLS040	двухволоконный: 1310нм, SM, SC, 40 км, БП 5V/1.2A, металл, шасси R214	20	1 200
Медиаконвертеры Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T), одноволоконные/ двухволоконные				
NFG-W02L/A	42FLWA02	одноволоконный: 1310Tx/ 1550Rx, SM, SC, 20 км (тип А), БП 5V/1.2A, металл, R214	40	2 400
NFG-W02L/B	42FLWB02	одноволоконный: 1550Tx/ 1310Rx, SM, SC, 20 км (тип В), БП 5V/1.2A, металл, R214	50	3 000
NFG-W08L/A	42FLWA08	одноволоконный: 1490Tx/ 1550Rx, SM, SC, 80 км (тип А), БП 5V/1.2A, металл, R214	75	4 500
NFG-W08L/B	42FLWB08	одноволоконный: 1550Tx/ 1490Rx, SM, SC, 80 км (тип В), БП 5V/1.2A, металл, R214	75	4 500
NFG-L02	42FCTL20	двухволоконный: 1310нм, SM, SC, 20 км, БП 5V/1.2A, металл, шасси R214	40	2 400
IP-оборудование. Системы передачи данных по витой паре и коаксиальному кабелю.				
VDSL2, SHDSL, bis EFM, SDSL модемы/конвертеры qBRIDGE с интерфейсом Ethernet (Ethernet Extender)				
qBRIDGE-307m	34VDM307	VDSL2 конвертер: 1 LAN, CO/CPE, профили 17a/30a, БП 12V/1A, 0~55°C	100	6 000
qBRIDGE-307i	34VDE307	VDSL2 конвертер: 1 LAN, CO/CPE, профили 17a/30a, 12V/1A, Clamp-307DIN, -20~65°C	140	8 400
qBRIDGE-307b PoE	34VDP307	VDSL2 конвертер: 4 LAN PoE (CPE), BNC, профили 17a/30a, -40~75°C	320	19 200
qBRIDGE-307b PoL	34VDL307	VDSL2 конвертер: 4 LAN PoE (CO), BNC, профили 17a/30a, -40~75°C	320	19 200
qBRIDGE-308	34VDC308	VDSL2 конвертер: 4 LAN, VLAN, QoS, Web-интерфейс, БП 12V/1A, 0~55°C	130	7 800
qBRIDGE-106R	36BRN106	EFM SHDSL.bis модем/маршрутизатор: WAN 1 пара (15,3 Mbps), 4 LAN, QoS	190	11 400

qBRIDGE-206M	36BMN206	EFM SHDSL.bis модем/маршрутизатор: WAN 2 пары (11,4 Mbps), 4 LAN, QoS		280	16 800
qBRIDGE-406R	36BRN406	EFM SHDSL.bis модем/маршрутизатор: WAN 4 пары (61,2 Mbps), 4 LAN, QoS	new	390	23 400
qBRIDGE-105	36BLM105	SDSL модем/ мост: 1 порт 10/100M Ethernet, 1 порт SDSL (2,3 Mbps), DIP switch		100	6 000
Полезные аксессуары: корзины, кронштейны, переходники				USD	РУБ
R217-AC	50R217AC	Корзина 2U на 17 устройств (qBRIDGE-307, NF-W02R, NFT-SFP/R, NFG-SFP/R), 220VAC	new price	250	260 15 000
R214-A2	50R214A2	Корзина 2U на 14 устройств (NF-W02L, NFG-W02L, NF-SFP, NFG-SFP), два БП 220VAC		130	7 800
NBR-4150	BRAC4150	Кронштейн настенный/ потолочный с кабель-каналом, 80x160 мм	new price	10	42 600
NBR-9201	BRAC9201	Кронштейн настенный/ потолочный с кабель-каналом, 120x155 мм	new price	8	40 480
DCF-TC		Переходник DC Female Ø 2.1 (гнездо) в терминальный блок		0,5	30
RJ45-BNC		Переходник RJ45 - BNC Female для конвертеров qBRIDGE-307x, кабель 30 см		2,0	120
Clamp-307		Кронштейн для установки на стене конвертеров qBRIDGE-307, NF-W02R		2,0	120
DINCLIP-25		Кронштейн для установки конвертеров на DIN-рейку, ширина 25 мм		2,5	150
Clamp-307DIN		Кронштейн для установки конвертеров qBRIDGE-307x, NF-W02R на DIN рейку		5,0	300
Источники питания на DIN-рейку. ACRO. Вход 100-240VAC/120-370VD				USD	РУБ
AD1024-12F		Выход 24W, 12V 2A, -40...70°C, на DIN-рейку, стену		25	1 500
AD1024-24F		Выход 24W, 24V 1A, -40...70°C, на DIN-рейку, стену		25	1 500
AD1048-24FS		Выход 48W, 24V 2A, -40...70°C, на DIN-рейку, стену		30	1 800
AD1048-48FS		Выход 48W, 48V 1A, -40...70°C, на DIN-рейку, стену		30	1 800
AD1048-55FS		Выход 48W, 55V 0.9A, -40...70°C, на DIN-рейку, стену		30	1 800
AD1072-12F		Выход 72W, 12V 6A, -40...70°C, на DIN-рейку, стену		43	2 580
AD1100-48F		Выход 100W, 48V 2A, -40...70°C, на DIN-рейку, стену	new	50	3 000
AD1150-12F		Выход 150W, 12V/12.5A, -40...70°C, на DIN-рейку, стену		60	3 600
AD1150-24F		Выход 150W, 24V 6.3A, -40...70°C, на DIN-рейку, стену		60	3 600
AD1150-48F		Выход 150W, 48V 3.2A, -40...70°C, на DIN-рейку, стену		60	3 600
AD1150-55F		Выход 150W, 55V 2.8A, -40...70°C, на DIN-рейку, стену		60	3 600
AD1240-12S		Выход 240W, 12V 20A, -40...70°C, на DIN-рейку, стену		70	4 200
AD1240-24S		Выход 240W, 24V 10A, -40...70°C, на DIN-рейку, стену		70	4 200
AD1240-48S		Выход 240W, 48V 5A, -40...70°C, на DIN-рейку, стену		70	4 200
AD1240-48SR	замена 55SR	Выход 240W, 55V 4.4A, -40...70°C, на DIN-рейку, стену		70	4 200
AD1360-48S		Выход 360W, 48V 7.5A, -40...70°C, на DIN-рейку, стену		90	5 400
AD1360-48SR	замена 55SR	Выход 360W, 55V 6.5A, -40...70°C, на DIN-рейку, стену		90	5 400
AD1500-24S		Выход 500W, 24V 21A, -20...70°C, на DIN-рейку, стену		110	6 600
AD1500-48SR	замена 55SR	Выход 500W, 55V 9A, -20...70°C, на DIN-рейку, стену		110	6 600
Источники / адаптеры питания					
LTE120		Вход 100-240VAC, выход 48VDC/2.5A/120W, Desktop, 0...40°C		45	2 700
SFP модули 155 Mbps / 1.25 Gbps в промышленном исполнении (Industrial -40°C ~ +85°C)				USD	РУБ
155 Mbps двухволоконные [dual fiber], одноволоконные [single fiber Bi-Di]					
SF-MM2-I	NM3115-02-I	SFP модуль двухволоконный, 155 Mbps, 1310 нм, MM, LC, IND, 2км		32	1 920
SF-S01-I	NI3115-10-I	SFP модуль двухволоконный, 155 Mbps, 1310 нм, SM, LC, IND, 10км		30	1 800
SF-W0M/A-I	NC3115-M2-I	SFP модуль одноволоконный, 155 Mbps, 1310Tx/ 1550Rx, MM, SC, IND, 2км		35	2 100
SF-W0M/B-I	NC5515-M2-I	SFP модуль одноволоконный, 155 Mbps, 1550Tx/ 1310Rx, MM, SC, IND, 2км		35	2 100
SF-W02/A-I	NC3115-20-I	SFP модуль одноволоконный, 155 Mbps, 1310Tx/ 1550Rx, SM, SC, IND, 20 км		35	2 100
SF-W02/B-I	NC5515-20-I	SFP модуль одноволоконный, 155 Mbps, 1550Tx/ 1310Rx, SM, SC, IND, 20 км		35	2 100
SF-W02/AL-I	NK3115-20-I	SFP модуль одноволоконный, 155 Mbps, 1310Tx/ 1550Rx, SM, LC, IND, 20 км		35	2 100
SF-W02/BL-I	NK5515-20-I	SFP модуль одноволоконный, 155 Mbps, 1550Tx/ 1310Rx, SM, LC, IND, 20 км		35	2 100
1.25 Gbps двухволоконные [dual fiber], одноволоконные [single fiber Bi-Di]					
SFG-MM2-I	NM3112-02-I	SFP модуль двухволоконный, 1.25 Gbps, 1310 нм, MM, LC, IND, 2км		35	2 100
SFG-SXMM-DI	NM8512-M5-DI	SFP модуль двухволоконный, 1.25 Gbps, 850 нм, MM, LC, IND, DMI, 0,5км	new	35	2 100
SFG-L01-I	NI3112-10-I	SFP модуль двухволоконный, 1.25 Gbps, 1310 нм, SM, LC, IND, 10км		32	1 920
SFG-L01-DI	NI3112-10-DI	SFP модуль двухволоконный, 1.25 Gbps, 1310 нм, SM, LC, IND, DMI, 10 км	new	35	2 100
SFG-L04-DI	NI3112-40-DI	SFP модуль двухволоконный, 1.25 Gbps, 1310 нм, SM, LC, IND, DMI, 40 км	new	60	3 600
SFG-W0M/A-I	NC3112-M5-I	SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1310Tx/ 1550Rx, MM, SC, IND, 0,5 км		35	2 100
SFG-W0M/B-I	NC5512-M5-I	SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1550Tx/ 1310Rx, MM, SC, IND, 0,5 км		35	2 100
SFG-WL3/A-I	NC3112-03-I	SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1310Tx/ 1550Rx, SM, SC, IND, 3 км / 6dB		35	2 100
SFG-WL3/B-I	NC5512-03-I	SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1550Tx/ 1310Rx, SM, SC, IND, 3 км / 6dB		35	2 100
SFG-WL3/A-DI	NC3112-03-DI	SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1310Tx/ 1550Rx, SM, SC, IND, 3 км / 6dB, DMI	new	40	2 400
SFG-WL3/B-DI	NC5512-03-DI	SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1550Tx/ 1310Rx, SM, SC, IND, 3 км / 6dB, DMI	new	40	2 400
SFG-W02/A-I	NC3112-20-I	SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1310Tx/ 1550Rx, SM, SC, IND, 20 км/14dB		37	2 220
SFG-W02/B-I	NC5512-20-I	SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1550Tx/ 1310Rx, SM, SC, IND, 20 км/14dB		48	2 880
SFG-W02/A-DI	NC3112-20-DI	SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1310Tx/ 1550Rx, SM, SC, IND, 20 км/14dB, DMI	new	40	2 400
SFG-W02/B-DI	NC5512-20-DI	SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1550Tx/ 1310Rx, SM, SC, IND, 20 км/14dB, DMI	new	50	3 000
SFG-W04/A-DI	NC3112-40-DI	SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1310Tx/ 1550Rx, SM, SC, IND, 40 км/21dB, DMI	new	70	4 200
SFG-W04/B-DI	NC5512-40-DI	SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1550Tx/ 1310Rx, SM, SC, IND, 40 км/21dB, DMI	new	90	5 400
SFP модули RJ45 / Copper SFP					
SFT-C11	NT1112-X1	SFP 10/100/1000Base-T RJ45 100m (0°C ~ +70°C)	new	32	1 920
SFT-C11-I	NT1112-X1-I	SFP 10/100/1000Base-T RJ45 100m (-40°C ~ +85°C) Industrial	new	45	2 700
SFP модули 155 Mbps / 1.25 Gbps / 10 Gbps в коммерческом исполнении (0°C ~ +70°C)				USD	РУБ
SFP 1.25 Gbps двухволоконные [dual fiber], одноволоконные [single fiber Bi-Di]					
SFG-MM2	NM3112-02	двухволоконный: 1310 нм, MM, LC, 2 км, MM - многомодовое волокно (Multi-Mode)		16	960
SFG-L01	NI3112-10	двухволоконный: 1310 нм, SM, LC, 10 км, SM - одномодовое волокно (Single-Mode)		16	960
SFG-L02-D	NI3112-20-D	двухволоконный: 1310 нм, SM, LC, 20 км, DMI (Diagnostic Monitoring Interface)		18	1 080
SFG-WL3/AL	NC3112-03	одноволоконный: 1310Tx / 1550Rx, SM, LC, 3 км / 6dB		10	600
SFG-WL3/BL	NC5512-03	одноволоконный: 1550Tx / 1310Rx, SM, LC, 3 км / 6dB		10	600
SFG-WL3/A	NC3112-03	одноволоконный: 1310Tx / 1550Rx, SM, SC, 3 км / 6dB		11	660
SFG-WL3/B	NC5512-03	одноволоконный: 1550Tx / 1310Rx, SM, SC, 3 км / 6dB		11	660
SFG-W02/A	NC3112-20	одноволоконный: 1310Tx / 1550Rx, SM, SC, 20 км / 14dB		21	1 260
SFG-W02/B	NC5512-20	одноволоконный: 1550Tx / 1310Rx, SM, SC, 20 км / 14dB		21	1 260
SFG-W02/AL-D	NK3112-20-D	одноволоконный: 1310Tx / 1550Rx, SM, LC, DMI 20 км / 14dB		23	1 380
SFG-W02/BL-D	NK5512-20-D	одноволоконный: 1550Tx / 1310Rx, SM, LC, DMI 20 км / 14dB		23	1 380
SFG-W04/AL-D	NK3112-40-D	одноволоконный: 1310Tx / 1550Rx, SM, LC, DMI 40 км / 21dB		28	1 680
SFG-W04/BL-D	NK5512-40-D	одноволоконный: 1550Tx / 1310Rx, SM, LC, DMI 40 км / 21dB		28	1 680
SFP 155 Mbps двухволоконные [dual fiber], одноволоконные [single fiber Bi-Di]					
SF-S02-D	NI3115-20-D	двухволоконный: 1310 нм, SM, LC, DMI, 20 км, DMI - Diagnostic Monitoring Interface		12	720
SF-S12-D	NI5515-12-D	двухволоконный: 1550 нм, SM, LC, DMI, 120 км замена SF-S08		90	5 400
SF-W02/A	NC3115-20	одноволоконный: 1310/ 1550нм, SM, SC, 20 км		12	720
SF-W02/B	NC5515-20	одноволоконный: 1550/ 1310нм, SM, SC, 20 км		12	720
SF-W04/A	NK3115-40	одноволоконный: 1310/ 1550нм, SM, LC, 40 км		16	960
SF-W04/B	NK5515-40	одноволоконный: 1550/ 1310нм, SM, LC, 40 км		16	960
SFP+ 10 Gbps двухволоконные [dual fiber] DMI					
SFG10-L04	NS5510-40	1550 нм, SM, LC, DMI, 40 км	new price	250	350 15 000

NSGate. Уличные Узлы Доступа NSBox

Код заказа	Артикул	Описание	End User USD	End User Руб
Уличные Узлы Доступа NSBox. Базовая комплектация NSBox-xxxx.				
NSBox с неуправляемыми коммутаторами Uplink по оптике 2 порта PoE				
NSBox-121	SB1SG21P	Узел доступа NSBox-121 // NSB-3030H1F1, NIC-3200-102PCG, ИП AD1100-48F, Uplink 2 Gigabit (SFP слот + 10/100/1000M TP), 2 порта 10/100/1000M PoE 30W для подключения IP-видеокамер	new price	530 545 31 800
NSBox-121-H	SB1SG21H	Узел доступа NSBox-121-H // NSB-3030F1, NIC-3200-102PCG, ИП AD1100-48F, Uplink 2 Gigabit (SFP слот + 10/100/1000M TP), 2 порта 10/100/1000M PoE 30W для IP-видеокамер, без термостабилизации	new price	450 465 27 000
NSBox с неуправляемыми коммутаторами Uplink по оптике 4 порта PoE				
NSBox-244-61 60W x1	SB2SG61P	Узел доступа NSBox-244-61 // NSB-3040H1F1, NIS-3200-204PSG61, ИП AD1240-48S/SR, Uplink 2 x100/1000M SFP слота, 4 порта 10/100/1000M PoE (3x PoE 30W + 1x High-Power PoE 60W)	new price	670 710 40 200
NSBox-244-R61 60W x1	RB2SG61P	Узел доступа NSBox-244-R61 // NSB-3838H1F1, NIS-3200-204PSG61, СБП 48VDC-240VA NSBon-30, Uplink 2 x100/1000M SFP слота, 4 порта 10/100/1000M PoE (3x PoE 30W + 1x High-Power PoE 60W)	new price	860 900 51 600
NSBox-244-62 60W x2	SB2SG62P	Узел доступа NSBox-244-62 // NSB-3040H1F1, NIS-3200-204PSG62, ИП AD1240-48S/SR, Uplink 2 x100/1000M SFP слота, 4 порта 10/100/1000M PoE (2x PoE 30W + 2x High-Power PoE 60W)	new price	720 760 43 200
NSBox-244-R62 60W x2	RB2SG62P	Узел доступа NSBox-244-R62 // NSB-3838H1F1, NIS-3200-204PSG62, СБП 48VDC-240VA NSBon-30, Uplink 2 x100/1000M SFP слота, 4 порта 10/100/1000M PoE (2x PoE 30W + 2x High-Power PoE 60W)	new price	910 950 54 600
NSBox-244-64 60W x4	SB2SG64P	Узел доступа NSBox-244-64 // NSB-3040H1F1, NIS-3200-204PSG64, ИП AD1360-48S/SR, Uplink 2 x100/1000M SFP слота, 4 порта 10/100/1000M PoE (4x High-Power PoE 60W)	new price	810 860 48 600
NSBox-245	SB2SG45P	Узел доступа NSBox-245 // NSB-3040H1F1, NIS-3200-205PSG, ИП AD1150-48F/55F, Uplink 2 Gigabit (SFP слот + TP/SFP combo), 4 порта 10/100/1000M PoE 30W для подключения IP-видеокамер	new price	610 640 36 600
NSBox-245-H	SB2SG45H	Узел доступа NSBox-245-H // NSB-3040F1, NIS-3200-205PSG, ИП AD1150-48F/55F, Uplink 2 Gigabit (SFP слот + TP/SFP combo), 4 порта 10/100/1000M PoE 30W для IP-видеокамер, без термостабилизации	new price	530 560 31 800
NSBox-245-R	RB2SG45P	Узел доступа NSBox-245-R // NSB-3838H1F1, NIS-3200-205PSG, СБП 48VDC-155VA NSBon-23, Uplink 2 Gigabit (SFP слот + TP/SFP combo), 4 порта 10/100/1000M PoE 30W для IP-видеокамер	new price	690 720 41 400
NSBox с неуправляемыми коммутаторами Uplink по оптике 8 портов PoE				
NSBox-182	SB1SG82P	Узел доступа NSBox-182 // NSB-3040H1F1, NIS-3200-208PSG Unmanaged, ИП AD1360-48S/SR, Uplink 2 Gigabit SFP/TP Combo, 8 портов 10/100/1000M PoE 30W для подключения IP-видеокамер	new price	680 710 40 800
NSBox-182-H	SB1SG82H	Узел доступа NSBox-182-H // NSB-3040F1, NIS-3200-208PSG Unmanaged, ИП AD1360-48S/SR, Uplink 2 Gigabit SFP/TP Combo, 8 портов 10/100/1000M PoE 30W, без термостабилизации	new price	600 630 36 000
NSBox-182-R	RB1SG82P	Узел доступа NSBox-182-R // NSB-3860H2F1, NIS-3200-208PSG Unmanaged, СБП 48VDC-240VA NSBon-30, Uplink 2 Gigabit SFP/TP Combo, 8 портов 10/100/1000M PoE 30W для IP-видеокамер	new price	910 940 54 600
NSBox-182 EXTRA	SE1SG82P	Узел доступа NSBox-182-E // NSB-3860H1F1, NIS-3200-208PSG Unmanaged, ИП AD1360-48S/SR, Uplink 2 Gigabit SFP/TP Combo, 8 портов 10/100/1000M PoE 30W для подключения IP-видеокамер	new price	730 760 43 800
NSBox с неуправляемыми коммутаторами Uplink по оптике 16 портов PoE				
NSBox-182 TWIN	SW2SG16P	Узел доступа NSBox-182-W // NSB-3860H1F1, 2x NIS-3200-208PSG, ИП AD1500-48SR, Uplink 2 Gigabit SFP/TP Combo, 16 портов 10/100/1000M PoE 30W для подключения IP-видеокамер	new price	1040 1100 62 400
NSBox с управляемыми коммутаторами L2/L2+ Uplink по оптике 4 порта PoE				
NSBox-264	SB2SG64P	Узел доступа NSBox-264 // NSB-3040H1F1, NIS-3500-3224PGE L2 Managed, ИП AD1150-48F/55F, Uplink 2 x100/1000M SFP слота, 2 x10/100/1000M + 4 x10/100/1000M PoE 30W для IP-видеокамер	new price	920 980 55 200
NSBox-264-H	SB2SG64H	Узел доступа NSBox-264-H // NSB-3040F1, NIS-3500-3224PGE L2 Managed, ИП AD1150-48F/55F, Uplink 2 x100/1000M SFP слота, 2 x10/100/1000M + 4 x10/100/1000M PoE 30W, без термостабилизации	new price	840 900 50 400
NSBox-264-R	RB2SG64P	Узел доступа NSBox-264-R // NSB-3838H1F1, NIS-3500-3224PGE L2 Managed, СБП 48VDC-155VA NSBon-28, Uplink 2 x100/1000M SFP слота, 2 x10/100/1000M + 4 x10/100/1000M PoE 30W	new price	1040 1100 62 400
NSBox с управляемыми коммутаторами L2/L2+ Uplink по оптике 8 портов PoE				
NSBox-480	SB4SG80P	Узел доступа NSBox-480 // NSB-3838H1F1, NIS-3500-3408PGE L2 Managed, ИП AD1360-48S/SR, Uplink 4 x100/1000M SFP слота, 8 портов 10/100/1000M PoE 30W для подключения IP-видеокамер	new price	1110 1190 66 600
NSBox-480-R	RB4SG80P	Узел доступа NSBox-480-R // NSB-3860H2F1, NIS-3500-3408PGE L2 Managed, СБП 48VDC-240VA NSBon-30, Uplink 4 x100/1000M SFP слота, 8 портов 10/100/1000M PoE 30W для IP-видеокамер	new price	1340 1420 80 400
NSBox-480 EXTRA	SE4SG80P	Узел доступа NSBox-480-E // NSB-3860H1F1, NIS-3500-3408PGE L2 Managed, ИП AD1360-48S/SR, Uplink 4 x100/1000M SFP слота, 8 портов 10/100/1000M PoE 30W для подключения IP-видеокамер	new price	1160 1240 69 600
NSBox-281	SB2SC81P	Узел доступа NSBox-281 // NSB-3040H1F1, NIS-3500-3208PC/NL-802 Managed, ИП AD1360-48S/SR, Uplink 2 x1000M SFP слота, 8 портов 10/100M PoE 30W, Контроль зависания IP-видеокамер	new price	850 900 51 000
NSBox-281-R	RB2SC81P	Узел доступа NSBox-281-R // NSB-3860H2F1, NIS-3500-3208PC/NL-802 Managed, СБП 48VDC-240VA NSBon-30, Uplink 2 x1000M SFP слота, 8 портов 10/100M PoE 30W, AutoRestart IP-видеокамер	new price	1080 1130 64 800
NSBox-280	SB2SC80P	Узел доступа NSBox-280 // NSB-3040H1F1, NIS-3500-2208PCE L2 Managed, ИП AD1240-48S/SR, Uplink 2 Gigabit SFP/TP Combo, 8 портов 10/100M PoE 15.4W для подключения IP-видеокамер	new price	930 990 55 800
NSBox-280-H	SB2SC80H	Узел доступа NSBox-280-H // NSB-3040F1, NIS-3500-2208PCE L2 Managed, ИП AD1240-48S/SR, Uplink 2 Gigabit SFP/TP Combo, 8 портов 10/100M PoE 15.4W для IP-видеокамер, без термостабилизации	new price	850 910 51 000
NSBox-280-R	RB2SC80P	Узел доступа NSBox-280-R // NSB-3838H1F1, NIS-3500-2208PCE L2 Managed, СБП 48VDC-155VA NSBon-28, Uplink 2 Gigabit SFP/TP Combo, 8 портов 10/100M PoE 15.4W для IP-видеокамер	new price	1040 1100 62 400
NSBox с неуправляемыми конвертерами Uplink по витой паре				
NSBox-142	SB1VD04P	Узел доступа NSBox-142 // NSB-3030H1, до 4 камер 10/100M PoE, Uplink 100M Eth Extender до 1.5км, qBRIDGE-307b PoE, ИП AD1150-48F, H(+) F(-)	new price	585 615 35 100
Базовые комплекты монтажных шкафов NSB-xxxx (Настенное крепление 4 шт в комплекте)			USD	Руб
[1]	ВВОД: DIN-рейка 2-3шт; Гермовводы PG-7/9/11/13.5/.../36 до 10шт; Автомат 10А (ABB/TDM); Клеммы проходные			
[2]	КЛИМАТ: Нагреватель 45-75W/220VAC; Термостаты НЗ/НО; Вентиляторы 120x25мм, 220VAC			
[3]	ОПТИКА: Кросс на 4/8 FC адаптера (+гильзы + питгильы) на кронштейне; Патчкорд FC/LC(SC)-SM(MM) 2шт			
[4]	ИЗОЛУХ: Теплоизоляция из вспененного полиэтилена ПЕНОФОЛ			
NSB-2020	E202H0F0	Шкаф 200x200x120 комплект [1] без термостабилизации и оптического кросса H(-) F(-)	new	115 6 900
NSB-2031	E203H0F0	Шкаф 200x300x120 комплект [1] без термостабилизации и оптического кросса H(-) F(-)	new	120 7 200
NSB-2030	B203H0F0	Шкаф 200x300x155 комплект [1] без термостабилизации и оптического кросса H(-) F(-)	new	125 7 500
NSB-3030	B303H0F0	Шкаф 300x300x210 комплект [1] без термостабилизации и оптического кросса H(-) F(-)		155 9 300
NSB-3040	B304H0F0	Шкаф 300x400x210 комплект [1] без термостабилизации и оптического кросса H(-) F(-)		165 9 900
NSB-3838	B383H0F0	Шкаф 380x380x210 комплект [1] без термостабилизации и оптического кросса H(-) F(-)		165 9 900
NSB-3860	B386H0F0	Шкаф 380x600x210 комплект [1] без термостабилизации и оптического кросса H(-) F(-)		185 11 100
NSB-3040F1	B304H0F1	Шкаф 300x400x210 комплект [1, 3] без термостабилизации, с оптическим кроссом H(-) F(+)		220 13 200
NSB-3838F1	B383H0F1	Шкаф 380x380x210 комплект [1, 3] без термостабилизации, с оптическим кроссом H(-) F(+)		220 13 200
NSB-3860F1	B386H0F1	Шкаф 380x600x210 комплект [1, 3] без термостабилизации, с оптическим кроссом H(-) F(+)		240 14 400
NSB-3860F2	B386H0F2	Шкаф 380x600x210 комплект [1, 3] без термостабилизации, с оптическим кроссом 8FC H(-) F(+)		255 15 300
NSB-3040H1	B304H1F0	Шкаф 300x400x210 комплект [1, 2] с термостабилизацией, без оптического кросса H(+) F(-)		245 14 700
NSB-3838H1	B383H1F0	Шкаф 380x380x210 комплект [1, 2] с термостабилизацией, без оптического кросса H(+) F(-)		245 14 700
NSB-3860H1	B386H1F0	Шкаф 380x600x210 комплект [1, 2] с термостабилизацией, без оптического кросса H(+) F(-)		295 17 700
NSB-3040H1F1	B304H1F1	Шкаф 300x400x210 комплект [1, 2, 3] с термостабилизацией и оптическим кроссом H(+) F(+)		300 18 000
NSB-3838H1F1	B383H1F1	Шкаф 380x380x210 комплект [1, 2, 3] с термостабилизацией и оптическим кроссом H(+) F(+)		300 18 000
NSB-3860H1F1	B386H1F1	Шкаф 380x600x210 комплект [1, 2, 3] с термостабилизацией и оптическим кроссом H(+) F(+)		350 21 000
NSB-3860H2F1	B386H2F1	Шкаф 380x600x210 комплект [1, 2, 3, 4] с термостабилизацией и оптическим кроссом H(+) F(+)		360 21 600
NSB-3860H2F2	B386H2F2	Шкаф 380x600x210 комплект [1, 2, 3, 4] с термостабилизацией и оптическим кроссом 8FC H(+) F(+)		375 22 500

Дополнительная комплектация NSBox-xxx				USD	РУБ
NSBon-00	R2383210	Крепление внутри шкафа для оборудования. MH-210 x 1		10,0	600
NSBon-01	R2584000	Крепление шкафа на мачту/столб. Rittal		90,0	5 400
NSBon-02	* R2361000	Дождевая крыша/ козырек от прямых солнечных лучей, н/ж (300x210). Rittal		106,0	6 360
NSBon-03	* R2472000	Дождевая крыша/ козырек от прямых солнечных лучей, н/ж (380x210)		60,0	3 600
NSBon-04	R2576000	Ручка с замочным вкладышем, замок №3524E, 2 ключа. Rittal		22,0	1 320
NSBon-05	R4127010	Концевой выключатель с держателем.		41,0	2 460
NSBon-06	LBM2AC22	Комплект для внутреннего освещения монтажного шкафа. NSBox Lighting	new	33,0	1 980
NSBon-08	R2506100	Розетка на DIN-рейку с заземляющим контактом.		6,0	360
NSBon-09	* УЗМДР220	Устройство защиты питающих линий 220В от скачков напряжения. УЗМ-220/УЗДР-220		51,0	3 060
NSBon-10	* ТУЗП-220	Устройство защиты питающих линий 220В. УЗП-220		27,0	1 620
NSBon-11	* ТУЗП-320	Устройство защиты питающих линий 220В. PV-III (AC320/5г + N-PE/5)		20,0	1 200
NSBon-12	CEXP1FEP	Устройство защиты линий Ethernet 10/100М + PoE, 1 порт, патч-корд 1 шт.		20,0	1 200
NSBon-13	CEVP4FEP	Устройство защиты линий Ethernet 10/100М + PoE, 4 порта, патч-корд 4 шт.		80,0	4 800
NSBon-14	CEVP1GEP	Устройство защиты линий Ethernet 10/100/1000М + PoE, 1 порт, патч-корд 1 шт.		22,5	1 350
NSBon-15	CEVP4GEP	Устройство защиты линий Ethernet 10/100/1000М + PoE, 4 порта, патч-корд 4 шт.		90,0	5 400
NSBon-16	K064801T	Контроллер состояния антивандалных датчиков и напряжения питания, 1 Ethernet		135,0	8 100
NSBon-18	FH75AC22	Нагреватель с вентилятором для монтажного шкафа. NSBox Heating. 75W	new	50,0	3 000
NSBon-20	* RS300D47	Система бесперебойного питания на 48VDC-240VA/220VAC-300VA с АКБ 7Ач		420,0	25 200
NSBon-50	* RS500D47	Система бесперебойного питания на 48VDC-500VA/220VAC-300VA с АКБ 7Ач		470,0	28 200
NSBon-21	* RS155A12	Система бесперебойного питания на 12VDC-155VA с АКБ 2.2Ач		100,0	6 000
NSBon-22	* RS155B22	Система бесперебойного питания на 24VDC-155VA с АКБ 2.2Ач		115,0	6 900
NSBon-23	* RS155C42	Система бесперебойного питания на 48VDC-155VA с АКБ 2.2Ач		140,0	8 400
NSBon-28	* RS155C47	Система бесперебойного питания на 48VDC-155VA с АКБ 7Ач		180,0	10 800
NSBon-30	* RS240C47	Система бесперебойного питания на 48VDC-240VA с АКБ 7Ач		260,0	15 600
NSBon-31	T2202401	Трансформатор тороидальный OCM T 220/24-0,1 IP55, 0.10кВА		20,0	1 200
NSBon-32	T2202416	Трансформатор тороидальный OCM T 220/24-0,16 IP55, 0.16кВА		35,0	2 100
NSBon-33	T2202425	Трансформатор тороидальный OCM T 220/24-0,25 IP55, 0.25кВА		45,0	2 700
NSBon-36	* CS18A240	Система холодного старта 240VAC/18A	new	41,0	2 460
NSBon-37	* TCM20048	Термоэлектрический кондиционер. NSBox Cooling. 48VDC-200W	new	-	-

* Отмеченные устройства поставляются только в составе NSBox-xxx или NSB-xxx, и фактически и по документам. Для нормального функционирования данных устройств требуются слесарные и/или электротехнические работы

Источники вторичного электропитания резервированные уличного исполнения				USD	РУБ
NSBox-UPS-155/48	NU315D87	Всепогодный ИБП с системой микроклимата: 48VDC-155VA, 4х АКБ 7Ач, NSB-3838H2, -40~+50°C	new price	425,0	435 25 500
NSBox-UPS-240/48	NU624D87	Всепогодный ИБП с системой микроклимата: 48VDC-240VA, 4х АКБ 7Ач, NSB-3860H2, -40~+50°C	new price	550,0	565 33 000

IP-видеокамера			USD	РУБ	
SG-1C-131	IPC1C131	IP-видеокамера. 1/2.5" CMOS 5Mpix, H.264/MPEG4/MJPEG, WDR, 2 Ethernet PoE		230	13 800

NSGate. Телекоммуникационное оборудование

Код заказа	Артикул	Описание	End User	End User
Оборудование для оптоволоконных систем: мультиплексоры, медиаконвертеры			USD	РУБ
Оптические мультиплексоры (настольный и 19", 4 / 8 / 16 E1 + Fast/ Gigabit Ethernet)				
FoMUX-4LE/AC	44FOMSFA	4 x E1 + 10/100M Ethernet + RS232, SFP/155Mbps слот, 100-240VAC	490	29 400
FoMUX-4LE	44FOMSFP	4 x E1 + 10/100M Ethernet + RS232, SFP/155Mbps слот, 100-240VAC/-36-60VDC	520	31 200
FoMUX-8LE	48FOMSFP	8 x E1 + 10/100M Ethernet + RS232, SFP/155Mbps слот, 100-240VAC/-36-60VDC	550	33 000
Устройства доступа по каналам E1-E3 (E1-E3 конвертеры; мультиплексоры инверсные и Drop-Insert)				
Конвертер/ мост Ethernet в канал E1, E2, E3				
qBRIDGE-100	36BEU100	Конвертер/ мост: 1 Ethernet, 1 порт E1 (unframed), DIP switch, 220VAC	225	13 500
qBRIDGE-101	36BEU101	Конвертер/ мост: 1 Ethernet, 1 порт E1 (framed/unframed), DIP switch, 220VAC	300	18 000
qBRIDGE-101-DC	36BED101	Конвертер/ мост: 1 Ethernet, 1 порт E1 (framed/unframed), 220VAC/ -36-72VDC	325	19 500
Мультиплексор Drop-Insert (вставки-выделения) трафика Ethernet в канале E1				
qBRIDGE-201	36BEU201	Мультиплексор Drop-Insert: E1 + LAN в порт E1 (framed), DIP switch, 220VAC	400	24 000
qBRIDGE-201-DC	36BED201	Мультиплексор Drop-Insert: E1 + LAN в порт E1 (framed), 220VAC/ -36-72VDC	425	25 500
Инверсные мультиплексоры				
qBRIDGE-401-AC	36BEA401	Инверсный мультиплексор: 4 Ethernet в 4xE1, DIP switch, 220VAC	490	29 400
qBRIDGE-401	36BEU401	Инверсный мультиплексор: 4 Ethernet в 4xE1, DIP switch, 220VAC/ -36-72VDC	520	31 200
qBRIDGE-401-M	36BEM401	Инверсный мультиплексор (Managed): 4 Ethernet в 4xE1, VLAN (802.1q.1p), QoS, Console	560	33 600
TDMoIP шлюзы				
qBRIDGE-ToP	36TOP120	Шлюз TDMoIP: 1xE1, 2 x Ethernet (LAN/WAN), Console, 220VAC/ -42-64VDC	790	47 400
qBRIDGE-ToP/4	36TOP420	Шлюз TDMoIP: 4xE1, 2 x Ethernet (LAN/WAN), Console, 220VAC/ -42-64VDC	1400	84 000