

Код заказа	Артикул	Описание		End User
<b>IP-оборудование. Промышленные коммутаторы и медиаконвертеры. Industrial Ethernet</b>				
<b>Промышленные Коммутаторы L2 серии NIS-3500 с управлением SNMP, CLI, Telnet, Web</b>			USD	
NIS-3500-2307CE	65LFG465	Коммутатор L2 Managed: 7 10/100Base-TX + 3 TP/SFP Combo, X-Ring, -40~+75°C	new price	580 550
NIS-3500-2216CE	65LFG655	Коммутатор L2 Managed: 16 10/100Base-TX + 2 TP/SFP Combo, X-Ring, -40~+75°C	new price	710 675
NIS-3500-2206GE	65LGG508	Коммутатор L2 Managed: 6 10/100/1000Base-T + 2 100M/1G SFP, X-Ring, -40~+75°C	new price	400 430
NIS-3500-2408GE	65LGG512	Коммутатор L2 Managed: 8 10/100/1000Base-T + 4 100M/1G SFP, X-Ring, -40~+75°C	new price	520 530
NIS-3500-2412GE	65LGG0812	Коммутатор L2 Managed: 8 10/100/1000Base-T + 8 100M/1G SFP, -40~+75°C	new price	865 870
<b>Промышленные Коммутаторы серии NIS-3200 неуправляемые (-40 ~ +75°C)</b>				
NIS-3200-005T	64T50000	Коммутатор Unmanaged: 5 10/100Base-TX, -40~70°C	new price	95 100
NIS-3200-008T	64T80000	Коммутатор Unmanaged: 8 10/100Base-TX, -40~70°C	new price	140 130
NIS-3200-008G	64G80000	Коммутатор Unmanaged: 8 10/100/1000Base-T, -40~75°C	new price	160 150
NIS-3200-205GS	64G5SFP2	Коммутатор Unmanaged: 4 10/100/1000Base-T + 1 SFP/1G + 1 TP/SFP Combo, -40~75°C		170
NIS-3200-206GS	64G6SFP2	Коммутатор Unmanaged: 6 10/100/1000Base-T + 2 100/1000M SFP слота, -40~75°C	new price	190 180
<b>Промышленные Медиаконвертеры серии NIC-3200 Fast/ Gigabit Ethernet с SFP слотами</b>				
NIC-3200-101C	60F1CFP1	Медиаконвертер: 1 10/100Base-TX + 1 SFP/100M, LFP, 18~36VAC/12~48VDC, -40~75°C		90
NIC-3200-101CG	61G1CFP1	Медиаконвертер: 1 10/100/1000Base-T + 1 SFP/1G, LFP, 18~36VAC/12~48VDC, -40~75°C		130
NIC-3200-101PCG	63P1SG30	Медиаконвертер: 1 10/100/1000Base-T PoE 30W + 1 SFP/1G, 48~56VDC, -40~75°C		160
NIC-3200-161PCG	63P1SG60	Медиаконвертер: 1 10/100/1000Base-T PoE 60W + 1 SFP/1G, 48~56VDC, -40~75°C		185
NIC-3200-102PCG	63P2SG30	Медиаконвертер: 2 10/100/1000Base-T PoE 30W + 1 SFP/1G + 1 TP/1G, -40~75°C		210
NIC-3200-163PCG	63P1SG63	Медиаконвертер: 1 10/100/1000Base-T PoE 60W + 1 SFP/1G + 2 TP/1G, -40~75°C		210
<b>PoE оборудование: коммутаторы, конвертеры, инжекторы, удлинители, Passive PoE</b>				
<b>PoE коммутаторы с управлением (Коммутаторы L2/ L2+)</b>				
DAS-2G16GP	47P6020G	Коммутатор L2 Managed: 16 10/100/1000M PoE 30W + 2 TP/SFP Combo (250W)	new price	570 560
DAS-4G24GP	47P7528G	Коммутатор L2 Managed: 24 10/100/1000M PoE 30W + 4 SFP/1G (350W)	new price	860 840
DAS-6G20GP	47P3226G	Коммутатор L2+ Managed: 24 10/100/1000M PoE 30W + 4 TP/SFP Combo + 2 SFP/1G	new price	990 970
NIS-3500-3208PC	63P8F682	Коммутатор L2 Managed: 8 10/100Base-TX PoE 30W + 2 SFP/1G слота, -40~+75°C		490
NIS-3500-3204PGE	63P4G402	Коммутатор L2 Managed: 4 10/100/1000T PoE 30W + 2 SFP/1G, -40~75°C	new	490
NIS-3500-3224PGE	63P8G508	Коммутатор L2 Managed: 4 10/100/1000Base-T PoE 30W + 2 SFP/1G + 2 TP/1G, -40~75°C	new price	610 620
NIS-3500-3408PGE	63P8G512	Коммутатор L2 Managed: 8 10/100/1000Base-T PoE 30W + 4 100/1G SFP слота, -40~+75°C	new price	770 790
NIS-3500-3226PGE	63P8GH12	Коммутатор L2 Managed: 8 10/100/1000M PoE (2x60W+6x30W) + 2 SFP/1G + 2 TP/1G	new price	830 840
NIS-3500-2408PGX	63PX0804	Коммутатор L2 Managed: 8 10/100/1000Base-T PoE 30W + 4 1G/10G SFP, -40~+75°C		950
NIS-3500-3416PGE	63PG1604	Коммутатор L2 Managed: 16 10/100/1000Base-T (8x PoE) + 4 SFP/1G слота, -40~+75°C		1100
NIS-3500-3426PGE	63PG1622	Коммутатор L2 Managed: 16 10/100/1000T PoE 30W + 2 SFP/1G + 2 TP/1G, -40~+75°C	new price	1200 1250
<b>PoE коммутаторы, конвертеры неуправляемые</b>				
NIS-3200-205PSG	63P4SG25	Коммутатор Unmanaged: 4 10/100/1000M PoE 30W + 1 SFP/1G + 1 TP/SFP Combo, -40~75°C	new price	280 270
NIS-3200-205PSGB	66P4SG25	Коммутатор Unmanaged: 4 10/100/1000M PoE + 1 SFP/1G + 1 TP/SFP Combo, 12-56 VDC Booster	new price	340 330
NIS-3200-208PSG	63P8SG50	Коммутатор Unmanaged: 8 10/100/1000M PoE 30W + 2 TP/SFP combo, -40~+75°C	new price	360 340
NIS-3200-204PSG-61	63P4SG61	Коммутатор Unmanaged: 1 10/100/1000M PoE 60W + 3 10/100/1000M PoE 30W + 2 SFP/1G		320
NIS-3200-204PSG-62	63P4SG62	Коммутатор Unmanaged: 2 10/100/1000M PoE 60W + 2 10/100/1000M PoE 30W + 2 SFP/1G		380
NIS-3200-204PSG-64	63P4SG64	Коммутатор Unmanaged: 4 10/100/1000M PoE 60W + 2 SFP/1G, 44-56VDC, -40~75°C		450
NIS-3200-464PSG	63P4SG92	Коммутатор Unmanaged: 4 10/100/1000M PoE (2x95W+2x30W) + 2 SFP/1G + 2 TP/1G	new price	420 450
<b>PoE инжекторы</b>				
NIP-101PG	62P1TG30	1 10/100/1000M PoE-инжектор 802.3at (30 Вт), БП 220VAC встроенный, -10~+45°C		20
NIP-161PG	62P1TG60	1 10/100/1000M PoE-инжектор 802.3at, 2x30=60 Вт, БП 220VAC встроен, -10~+45°C		45
NIP-111PG	62P1IG30	1 10/100/1000M PoE-инжектор 802.3at/af 30 Вт, БП 44-56VDC внешний, -40~+75°C	new price	90 85
NIP-111PGB	66P1IG30	1 10/100/1000M PoE-инжектор 802.3at/af 30 Вт, 12-56VDC Booster, -40~+75°C	new price	115 110
NIP-171PG	62P1IG70	1 10/100/1000M PoE-инжектор 802.3at, 2x36=72 Вт, 48-56VDC, -40~+75°C		130
NIP-171PGB	66P1IG70	1 10/100/1000M PoE-инжектор 802.3at, 2x36=72 Вт, 12-56VDC Booster, -40~+75°C		140
NIP-191PG	62P1IG95	1 10/100/1000M High-Power PoE-инжектор 95 Вт, БП 48-56VDC, -40~+75°C	new price	185 180
NIP-404PG	62P4IG30	4 10/100/1000M PoE-инжектор 802.3at/af 30 Вт, БП 48-56VDC внешний, 0~50°C	new	140
<b>PoE удлинители. PoE Extenders</b>				
NRP-101PR	63P1TFPR	Удлинитель сегмента Ethernet + PoE (802.3af/at) на 100 м, 1 вход/ 1 выход		40
NRP-101PRi	63P1TOPR	Удлинитель сегмента Ethernet + PoE (802.3af/at) на 100 м, 1 вход/ 1 выход, -40~50°C		70
NRP-111PR	63P1GFPR	Удлинитель: 2 Ethernet 10/100/1000M + PoE (802.3af/at), 1 вход/ 1 выход, 0~50°C		50
NRP-111PRi	63P1GOPR	Удлинитель: 2 Ethernet 10/100/1000M + PoE (802.3af/at), 1 вход/ 1 выход, -40~50°C		80
NRP-112PR	63P1G311	Удлинитель: 2 Ethernet 10/100/1000M + PoE 30W, 1 PD/ 1 PSE, 0~50°C	new	60
NRP-161PRi	63P1TE29	Удлинитель: 2 Ethernet 10/100Base-TX + PoE 72W/60W/30W, 1 PD/ 1 PSE, -40~60°C		100
NRP-162PRi	63P2TE29	Удлинитель: 3 Ethernet 10/100Base-TX + PoE 72W/60W/30W, 1 PD/ 2 PSE, -40~60°C	new	130
NRP-172PRi	63P2GE69	Удлинитель: 3 Ethernet 10/100/1000T + PoE 72W/60W/30W, Booster, 1 PD/ 2 PSE	new	210
NRP-192PRi	63P2G9E1	Удлинитель: 3 Ethernet 10/100/1000M + 95/60/30/15W PoE, 1 вход/ 2 выхода, -40~75°C	new price	270 280
<b>Пассивное PoE</b>				
NIP-808PP	WSPOE8EN	Пассивный PoE-инжектор, 8 портов Ethernet 10/100Base-TX, до 25 Вт/порт		12
24V15W	ZQGAT24V	10/100/1000M PoE-конвертер. Вход 44-56VDC (802.3af/at), Выход 24VDC/15W	new	13
<b>Защита от импульсного перенапряжения для портов Ethernet</b>				
NSP-121PGi	USP201GE	Всезащитное устройство защиты линий Ethernet 10/100/1000T + PoE, -40~+85°C	new	60
NSBon-15	CEVP4GEP	Устройство защиты линий Ethernet 10/100/1000M + PoE, 4 порта, патч-корд 4 шт.		90
<b>IP-оборудование. Системы передачи данных по оптическому кабелю.</b>				
<b>Коммутаторы агрегации с медными и оптическими (SFP слот) портами</b>			USD	
DAS-28T	46G2804X	Коммутатор L2+: 24x 10/100/1000Base-T + 4x 1G/10G SFP+ слота	new	790
DAS-26G	45F2026X	Коммутатор L2+: 20x 100/1000M SFP + 4 100/1000M TP/SFP Combo + 2 10G SFP+	new	770
DAS-24G	45F2524A	Коммутатор L2+: 20x 100/1000M SFP + 4 100/1000M TP/SFP Combo		560
NFG-SFP24	42F24SFP	Коммутатор Unmanaged: 4 10/100/1000Base-T + 2 SFP/1G слота, БП 5V/2A		85
<b>Медиаконвертеры Fast Ethernet (10/100Base-FX), одноволоконные/ двухволоконные</b>				
NF-W02R/A	40FRWA02	одноволоконный: 1310Tx/ 1550Rx, SM, SC, 20 км (тип А), БП 12V/1A, пластик, R208		32
NF-W02R/B	40FRWB02	одноволоконный: 1550Tx/ 1310Rx, SM, SC, 20 км (тип В), БП 12V/1A, пластик, R208		32
NF-S0M/R	40FRM002	Медиаконвертер двухволоконный: 1310нм, MM, SC, 2 км, БП 12V/1A, пластик, R208		32
NF-S02/R	40FRS020	Медиаконвертер двухволоконный: 1310нм, SM, SC, 20 км, БП 12V/1A, пластик, R208		32
NF-W02L/A	40FLWA02	одноволоконный: 1310Tx/ 1550Rx, SM, SC, 20 км (тип А), БП 5V/1.2A, металл, R214		14
NF-W02L/B	40FLWB02	одноволоконный: 1550Tx/ 1310Rx, SM, SC, 20 км (тип В), БП 5V/1.2A, металл, R214		14
NF-S04	40FLS040	двухволоконный: 1310нм, SM, SC, 40 км, БП 5V/1.2A, металл, шасси R214		18
<b>Медиаконвертеры Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T), одноволоконные/ двухволоконные</b>				
NFG-W02L/A	42FLWA02	одноволоконный: 1310Tx/ 1550Rx, SM, SC, 20 км (тип А), БП 5V/1.2A, металл, R214		28
NFG-W02L/B	42FLWB02	одноволоконный: 1550Tx/ 1310Rx, SM, SC, 20 км (тип В), БП 5V/1.2A, металл, R214		38
NFG-SFP	42FCTSFP	универсальный: SFP/1G слот + 1 10/100/1000Base-T, БП 5V/2A, металл, шасси R214		24

IP-оборудование. Системы передачи данных по витой паре.			USD
	<b>VDSL2, SHDSL.bis EFM, SDSL модели/конвертеры qBRIDGE с интерфейсом Ethernet (Ethernet Extender)</b>		
qBRIDGE-307m	34VDM307	VDSL2 конвертер: 1 LAN, CO/CPE, профили 17a/30a, БП 12V/1A, 0~55°C	100
qBRIDGE-307i	34VDE307	VDSL2 конвертер: 1 LAN, CO/CPE, профили 17a/30a, 12V/1A, Clamp-307DIN, -20~65°C	140
qBRIDGE-308	34VDC308	VDSL2 конвертер: 4 LAN, VLAN, QoS, Web-интерфейс, БП 12V/1A, 0~55°C	130
qMAX-800V/A	34V240AC	IP-DSLAM 24 порта, 2 100/1000Base-T + 2 SFP, 8a/b/c/d, 12a/b, 17a, 30a, 220VAC/-48VDC	1200
NS-200/VE	34VDC104	VDSL2 модем/ маршрутизатор для qMAX-800V: 4 LAN, VLAN, QoS, Console	100
qBRIDGE-106R	36BRN106	EFM SHDSL.bis модем/маршрутизатор: WAN 1 пара (15,3 Mbps), 4 LAN, QoS	190
qBRIDGE-206R	36BRN206	EFM SHDSL.bis модем/маршрутизатор: WAN 2 пары (30,6 Mbps), 4 LAN, QoS	260
qBRIDGE-406R	36BRN406	EFM SHDSL.bis модем/маршрутизатор: WAN 4 пары (61,2 Mbps), 4 LAN, QoS	390
qBRIDGE-105	36BLM105	SDSL модем/мост: 1 порт 10/100M Ethernet, 1 порт SDSL (2,3 Mbps), DIP switch	100
Источники питания на DIN-рейку. ACRO. Вход 100-240VAC/120-370VD			USD
AD1024-12F		Выход 24W, 12V 2A, -40...70°C, на DIN-рейку, стену	25
AD1024-24F		Выход 24W, 24V 1A, -40...70°C, на DIN-рейку, стену	25
AD1048-24FS		Выход 48W, 24V 2A, -40...70°C, на DIN-рейку, стену	30
AD1048-48FS		Выход 48W, 48V 1A, -40...70°C, на DIN-рейку, стену	30
AD1048-55FS		Выход 48W, 55V 0.9A, -40...70°C, на DIN-рейку, стену	30
AD1072-12F		Выход 72W, 12V 6A, -40...70°C, на DIN-рейку, стену	35
AD1100-48F		Выход 100W, 48V 2A, -40...70°C, на DIN-рейку, стену	40
AD1150-12F		Выход 150W, 12V/12.5A, -40...70°C, на DIN-рейку, стену	60
AD1150-24F		Выход 150W, 24V 6.3A, -40...70°C, на DIN-рейку, стену	60
AD1150-48F		Выход 150W, 48V 3.2A, -40...70°C, на DIN-рейку, стену	60
AD1150-55F		Выход 150W, 55V 2.8A, -40...70°C, на DIN-рейку, стену	60
AD1240-12S		Выход 240W, 12V 20A, -40...70°C, на DIN-рейку, стену	70
AD1240-24S		Выход 240W, 24V 10A, -40...70°C, на DIN-рейку, стену	70
AD1240-48S		Выход 240W, 48V 5A, -40...70°C, на DIN-рейку, стену	70
AD1240-48SR		Выход 240W, 55V 4.4A, -40...70°C, на DIN-рейку, стену	70
AD1360-48S		Выход 360W, 48V 7.5A, -40...70°C, на DIN-рейку, стену	90
AD1360-48SR		Выход 360W, 55V 6.5A, -40...70°C, на DIN-рейку, стену	90
AD1500-24S		Выход 500W, 24V 21A, -20...70°C, на DIN-рейку, стену	110
AD1500-48SR		Выход 500W, 55V 9A, -20...70°C, на DIN-рейку, стену	110
<b>Источники / адаптеры питания</b>			
LTE120		Вход 100-240VAC, выход 48VDC/2.5A/120W, Desktop, 0...40°C	45
SFP модули 155 Mbps / 1.25 Gbps/ 10 Gbps в промышленном исполнении (Industrial -40°C ~ +85°C)			USD
	<b>155 Mbps двухволоконные [dual fiber] одноволоконные [single fiber Bi-Di]</b>		
SF-MM2-I	NM3115-02-I	SFP модуль двухволоконный, 155 Mbps, 1310 нм, MM, LC, IND, 2км	28
SF-S01-I	NI3115-10-I	SFP модуль двухволоконный, 155 Mbps, 1310 нм, SM, LC, IND, 10км	25
SF-W0M/A-I	NC3115-M2-I	SFP модуль одноволоконный, 155 Mbps, 1310Tx/ 1550Rx, MM, SC, IND, 2км	28
SF-W0M/B-I	NC5515-M2-I	SFP модуль одноволоконный, 155 Mbps, 1550Tx/ 1310Rx, MM, SC, IND, 2км	28
SF-W02/A-I	NC3115-20-I	SFP модуль одноволоконный, 155 Mbps, 1310Tx/ 1550Rx, SM, SC, IND, 20 км	25
SF-W02/B-I	NC5515-20-I	SFP модуль одноволоконный, 155 Mbps, 1550Tx/ 1310Rx, SM, SC, IND, 20 км	25
SF-W02/AL-I	NK3115-20-I	SFP модуль одноволоконный, 155 Mbps, 1310Tx/ 1550Rx, SM, LC, IND, 20 км	28
SF-W02/BL-I	NK5515-20-I	SFP модуль одноволоконный, 155 Mbps, 1550Tx/ 1310Rx, SM, LC, IND, 20 км	28
	<b>1.25 Gbps двухволоконные [dual fiber] одноволоконные [single fiber Bi-Di]</b>		
SFG-MM2-I	NM3112-02-I	SFP модуль двухволоконный, 1.25 Gbps, 1310 нм, MM, LC, IND, 2км	30
SFG-SXMM-DI	NM8512-M5-DI	SFP модуль двухволоконный, 1.25 Gbps, 850 нм, MM, LC, IND, DMI, 0,5км	30
SFG-L01-I	NI3112-10-I	SFP модуль двухволоконный, 1.25 Gbps, 1310 нм, SM, LC, IND, 10км	27
SFG-L01-DI	NI3112-10-DI	SFP модуль двухволоконный, 1.25 Gbps, 1310 нм, SM, LC, IND, DMI, 10 км	28
SFG-L04-DI	NI3112-40-DI	SFP модуль двухволоконный, 1.25 Gbps, 1310 нм, SM, LC, IND, DMI, 40 км	55
SFG-W0M/A-I	NC3112-M5-I	SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1310Tx/ 1550Rx, MM, SC, IND, 0,5 км	34
SFG-W0M/B-I	NC5512-M5-I	SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1550Tx/ 1310Rx, MM, SC, IND, 0,5 км	34
SFG-WL3/A-I	NC3112-03-I	SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1310Tx/ 1550Rx, SM, SC, IND, 3 км / 6dB	26
SFG-WL3/B-I	NC5512-03-I	SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1550Tx/ 1310Rx, SM, SC, IND, 3 км / 6dB	26
SFG-WL3/A-DI	NC3112-03-DI	SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1310Tx/ 1550Rx, SM, SC, IND, 3 км / 6dB, DMI	28
SFG-WL3/B-DI	NC5512-03-DI	SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1550Tx/ 1310Rx, SM, SC, IND, 3 км / 6dB, DMI	28
SFG-W01/U-DI	NK3112-10-DI	SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1310Tx/ 1490Rx, SM, LC, IND, 10 км/12dB, DMI	27
SFG-W01/D-DI	NK4912-10-DI	SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1490Tx/ 1310Rx, SM, LC, IND, 10 км/12dB, DMI	40
SFG-W02/A-I	NC3112-20-I	SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1310Tx/ 1550Rx, SM, SC, IND, 20 км/14dB	28
SFG-W02/B-I	NC5512-20-I	SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1550Tx/ 1310Rx, SM, SC, IND, 20 км/14dB	40
SFG-W02/A-DI	NC3112-20-DI	SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1310Tx/ 1550Rx, SM, SC, IND, 20 км/14dB, DMI	30
SFG-W02/B-DI	NC5512-20-DI	SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1550Tx/ 1310Rx, SM, SC, IND, 20 км/14dB, DMI	42
SFG-W04/A-DI	NC3112-40-DI	SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1310Tx/ 1550Rx, SM, SC, IND, 40 км/21dB, DMI	60
SFG-W04/B-DI	NC5512-40-DI	SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1550Tx/ 1310Rx, SM, SC, IND, 40 км/21dB, DMI	85
	<b>10 Gbps двухволоконные [dual fiber] одноволоконные [single fiber Bi-Di]</b>		
SFG10-L01-I	NS3110-10-I	SFP+ модуль двухволоконный, 10 Gbps, 1310 нм, SM, LC, IND, DMI, 10 км	70
SFG10-W01/A-I	NK2710-10-I	SFP+ модуль одноволоконный, 10 Gbps, 1270Tx/ 1330Rx, SM, LC, IND, 10 км/11dB, DMI	110
SFG10-W01/B-I	NK3310-10-I	SFP+ модуль одноволоконный, 10 Gbps, 1330Tx/ 1270Rx, SM, LC, IND, 10 км/11dB, DMI	110
SFP модули RJ45 / Copper SFP			USD
SFT-C11	NT1112-X1	SFP 10/100/1000Base-T RJ45 100m (0°C ~ +70°C)	40
SFT-C11-I	NT1112-X1-I	SFP 10/100/1000Base-T RJ45 100m (-40°C ~ +85°C) Industrial	52
SFP модули 155 Mbps / 1.25 Gbps / 10 Gbps в коммерческом исполнении (0°C ~ +70°C)			USD
	<b>SFP 1.25 Gbps двухволоконные [dual fiber], одноволоконные [single fiber Bi-Di]</b>		
SFG-MM2	NM3112-02	SFP модуль двухволоконный: 1310 нм, MM, LC, 2 км, MM - многомодовое волокно (Multi-Mode)	16
SFG-L01	NI3112-10	SFP модуль двухволоконный: 1310 нм, SM, LC, 10 км, SM - одномодовое волокно (Single-Mode)	14
SFG-L02-D	NI3112-20-D	SFP модуль двухволоконный: 1310 нм, SM, LC, 20 км, DMI (Diagnostic Monitoring Interface)	18
SFG-X12-D	NI5512-12-D	SFP модуль двухволоконный: 1550 нм, SM, LC, 120 км / 28dB, DMI	70
SFG-WL3/AL	NC3112-03	SFP модуль одноволоконный: 1310Tx / 1550Rx, SM, LC, 3 км / 6dB	11
SFG-WL3/BL	NC5512-03	SFP модуль одноволоконный: 1550Tx / 1310Rx, SM, LC, 3 км / 6dB	11
SFG-WL3/A	NC3112-03	SFP модуль одноволоконный: 1310Tx / 1550Rx, SM, SC, 3 км / 6dB	11
SFG-WL3/B	NC5512-03	SFP модуль одноволоконный: 1550Tx / 1310Rx, SM, SC, 3 км / 6dB	11
SFG-W02/A	NC3112-20	SFP модуль одноволоконный: 1310Tx / 1550Rx, SM, SC, 20 км / 14dB	13
SFG-W02/B	NC5512-20	SFP модуль одноволоконный: 1550Tx / 1310Rx, SM, SC, 20 км / 14dB	18
SFG-W02/AL-D	NK3112-20-D	SFP модуль одноволоконный: 1310Tx / 1550Rx, SM, LC, DMI 20 км / 14dB	15
SFG-W02/BL-D	NK5512-20-D	SFP модуль одноволоконный: 1550Tx / 1310Rx, SM, LC, DMI 20 км / 14dB	20
SFG10-L04	NS5510-40	SFP+ модуль двухволоконный, 10 Gbps, 1550 нм, SM, LC, 10 км, DMI	260
	<b>SFP 155 Mbps двухволоконные [dual fiber], одноволоконные [single fiber Bi-Di]</b>		
SF-S02-D	NI3115-20-D	SFP модуль двухволоконный: 1310 нм, SM, LC, DMI, 20 км. DMI - Diagnostic Monitoring Interface	12
SF-W02/A	NC3115-20	SFP модуль одноволоконный: 1310/ 1550нм, SM, SC, 20 км	12
SF-W02/B	NC5515-20	SFP модуль одноволоконный: 1550/ 1310нм, SM, SC, 20 км	12
SF-W04/A	NK3115-40	SFP модуль одноволоконный: 1310/ 1550нм, SM, LC, 40 км	16
SF-W04/B	NK5515-40	SFP модуль одноволоконный: 1550/ 1310нм, SM, LC, 40 км	16

Уличные Узлы Доступа NSBox. Базовая комплектация NSBox-xxxx.			USD	
	NSBox с неуправляемыми коммутаторами	Uplink по оптике	1-2 порта PoE	
NSBox-121-H	SB1SG21H	Шкаф NSB-3030F1 с вентилятором, без нагревателя; ИП 48VDC-100W; Неуправляемый коммутатор: Uplink 2 Gigabit (SFP слот + TP), 2 порта 10/100/1000T PoE 30W для IP-видеокамер	new price	465 440
NSBox-121	SB1SG21P	Шкаф NSB-3030H1F1 с нагревателем; ИП 48VDC-100W; Неуправляемый коммутатор: Uplink 2 Gigabit (SFP слот + TP), 2 порта 10/100/1000T PoE 30W для подключения IP-видеокамер	new price	530 520
NSBox-121-61	SB1SG61P	Шкаф NSB-3030H1F1 с нагревателем; ИП 48VDC-100W; Неуправляемый коммутатор: Uplink 3 Gigabit (SFP слот + 2 TP), 1 порт 10/100/1000T PoE 60W для подключения IP-видеокамер	new price	530 520
			4 порта PoE	
NSBox-244-61 60W x1	SB2SG61P	Шкаф NSB-3040H1F1 с нагревателем; ИП 48VDC-240W; Неуправляемый коммутатор: Uplink 2 SFP/1G, 4 порта 10/100/1000T PoE (3x 30W + 1x 60W High-Power PoE) для IP-видеокамер	new price	680 650
NSBox-244-R61 60W x1	RB2SG61P	Шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем; СБП 48VDC-240VA; Неуправляемый коммутатор: Uplink 2 SFP/1G, 4 порта 10/100/1000M PoE (3x 30W + 1x 60W High-Power PoE) для IP-видеокамер	new price	860 840
NSBox-244-62 60W x2	SB2SG62P	Шкаф NSB-3040H1F1 с нагревателем; ИП 48VDC-240W; Неуправляемый коммутатор: Uplink 2 SFP/1G, 4 порта 10/100/1000T PoE (2x 30W + 2x 60W High-Power PoE) для IP-видеокамер	new price	730 710
NSBox-244-R62 60W x2	RB2SG62P	Шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем; СБП 48VDC-240VA; Неуправляемый коммутатор: Uplink 2 SFP/1G, 4 порта 10/100/1000M PoE (2x 30W + 2x 60W High-Power PoE) для IP-видеокамер	new price	910 900
NSBox-244-64 60W x4	SB2SG64P	Шкаф NSB-3040H1F1 с нагревателем; ИП 56VDC-360W; Неуправляемый коммутатор: Uplink 2 SFP/1G, 4 порта 10/100/1000T High-Power PoE 60W для IP-видеокамер	new price	810 790
NSBox-244-R64 60W x4	RB2SG64P	Шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем; СБП 56VDC-360VA; Неуправляемый коммутатор: Uplink 2 SFP/1G, 4 порта 10/100/1000T High-Power PoE 60W для IP-видеокамер	new price	990 980
NSBox-442	FB4SG42P	Шкаф NSB-3838F1 с вентилятором, без нагревателя; ИП 56VDC-360W; Неуправляемый коммутатор: Uplink 2 SFP/1G + 2 TP/1G, 4 порта 10/100/1000T High PoE 60W или 2x 30W + 2x 95W Ultra PoE	new	725
NSBox-442H	HB4SG42P	Шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем; ИП 56VDC-360W; Неуправляемый коммутатор: Uplink 2 SFP/1G + 2 TP/1G, 4 порта 10/100/1000T High PoE 60W или 2x 30W + 2x 95W Ultra PoE	new	790
NSBox-442R	RB4SG42P	Шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем; СБП 56VDC-360VA (4x 7Ah); Неуправляемый коммутатор: Uplink 2 SFP/1G + 2 TP/1G, 4 порта 10/100/1000T High PoE 60W или 2x 30W + 2x 95W Ultra PoE	new	970
NSBox-245-H	SB2SG45H	Шкаф NSB-3040F1 с вентилятором, без нагревателя; ИП 48VDC-150W; Неуправляемый коммутатор: Uplink 1 SFP/1G + TP/SFP combo, 4 порта 10/100/1000T PoE 30W для подключения IP-видеокамер	new price	555 520
NSBox-245	SB2SG45P	Шкаф NSB-3040H1F1 с нагревателем; ИП 48VDC-150W; Неуправляемый коммутатор: Uplink 1 SFP/1G + TP/SFP combo, 4 порта 10/100/1000T PoE 30W для подключения IP-видеокамер	new price	620 600
NSBox-245-R	RB2SG45P	Шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем; СБП 48VDC-155VA(4x 2.2Ah); Неуправляемый коммутатор: Uplink 1 SFP/1G + TP/SFP combo, 4 порта 10/100/1000T PoE 30W для подключения IP-видеокамер	new price	700 680
			8 портов PoE	
NSBox-182-H	SB1SG82H	Шкаф NSB-3040F1 с вентилятором, без нагревателя; ИП 48VDC-360W; Неуправляемый коммутатор: Uplink 2 Gigabit TP/SFP combo, 8 портов 10/100/1000T PoE 30W для подключения IP-видеокамер	new price	655 640
NSBox-182	SB1SG82P	Шкаф NSB-3040H1F1 с нагревателем; ИП 48VDC-360W; Неуправляемый коммутатор: Uplink 2 Gigabit TP/SFP combo, 8 портов 10/100/1000T PoE 30W для подключения IP-видеокамер	new price	720 690
NSBox-182-R	RB1SG82P	Шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем; СБП 48VDC-360VA (4x 7Ah); Неуправляемый коммутатор: Uplink 2 Gigabit TP/SFP combo, 8 портов 10/100/1000T PoE 30W для подключения IP-видеокамер	new price	900 880
NSBox-182-E EXTRA	SE1SG82P	Шкаф NSB-3040F1 с нагревателем; ИП 48VDC-360W; Неуправляемый коммутатор: Uplink 2 Gigabit TP/SFP combo, 8 портов 10/100/1000T PoE 30W для подключения IP-видеокамер	new price	745 740
NSBox-182-R6	RE1SG82P	Шкаф NSB-3860H3F1 с нагревателем; СБП 48VDC-360VA; Неуправляемый коммутатор: Uplink 2 Gigabit TP/SFP combo, 8 портов 10/100/1000T PoE 30W для подключения IP-видеокамер	new price	935 940
			16 портов PoE	
NSBox-182-W TWIN	SW2SG16P	Шкаф NSB-3860H1F1 с нагревателем; ИП 48VDC-500W; Неуправляемый коммутатор: Uplink 2 Gigabit TP/SFP combo, 16 портов 10/100/1000T PoE 30W для подключения IP-видеокамер	new price	1085 1060
			NSBox с управляемыми коммутаторами L2/L2+ Uplink по оптике	4 порта PoE
NSBox-264-H	SB2SG64H	Шкаф NSB-3040F1 с вентилятором, без нагревателя; ИП 48VDC-150W; Управляемый коммутатор: Uplink 2 SFP/1G + 2 TP/1G, 4 порта 10/100/1000T PoE 30W, контроль зависания IP-видеокамер	new price	865 840
NSBox-264	SB2SG64P	Шкаф NSB-3040H1F1 с нагревателем; ИП 48VDC-150W; Управляемый коммутатор: Uplink 2 SFP/1G + 2 TP/1G, 4 порта 10/100/1000T PoE 30W, контроль зависания IP-видеокамер	new price	930 920
NSBox-264-R	RB2SG64P	Шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем; СБП 48VDC-155VA (4x 7Ah); Управляемый коммутатор: Uplink 2 SFP/1G + 2 TP/1G, 4 порта 10/100/1000T PoE 30W, контроль зависания IP-видеокамер	new price	1045 1040
			8 портов PoE	
NSBox-281	SB2SC81P	Шкаф NSB-3040H1F1 с нагревателем; ИП 48VDC-360W; Управляемый коммутатор: Uplink 2 SFP/1G, 8 портов 10/100T PoE 30W, контроль зависания IP-видеокамер	new price	860 850
NSBox-281-R	RB2SC81P	Шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем; СБП 48VDC-360VA (4x 7Ah); Управляемый коммутатор: Uplink 2 SFP/1G, 8 портов 10/100T PoE 30W, контроль зависания IP-видеокамер	new price	1040 1020
NSBox-281-R6	RE2SC81P	Шкаф NSB-3860H3F1 с нагревателем; СБП 48VDC-360VA (4x 7Ah); Управляемый коммутатор: Uplink 2 SFP/1G, 8 портов 10/100T PoE 30W, контроль зависания IP-видеокамер	new price	1075 1080
NSBox-480	SB4SG80P	Шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем; ИП 48VDC-360W; Управляемый коммутатор: Uplink 4 SFP/1G, 8 портов 10/100/1000T PoE 30W, контроль зависания IP-видеокамер		1110
NSBox-480-R	RB4SG80P	Шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем; СБП 48VDC-360VA (4x 7Ah); Управляемый коммутатор: Uplink 4 SFP/1G, 8 портов 10/100/1000T PoE 30W, контроль зависания IP-видеокамер	new price	1290 1300
NSBox-480-E EXTRA	SE4SG80P	Шкаф NSB-3860H1F1 с нагревателем; ИП 48VDC-360W; Управляемый коммутатор: Uplink 4 SFP/1G, 8 портов 10/100/1000T PoE 30W, контроль зависания IP-видеокамер	new price	1135 1160
NSBox-480-R6	RE4SG80P	Шкаф NSB-3860H3F1 с нагревателем; СБП 48VDC-360VA (4x 7Ah); Управляемый коммутатор: Uplink 4 SFP/1G, 8 портов 10/100/1000T PoE 30W, контроль зависания IP-видеокамер	new price	1325 1360
NSBox-480-62	SB4SG62P	Шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем; ИП 48VDC-360W; Управляемый коммутатор: Uplink 2 SFP/1G + 2 TP/1G, 8 портов 10/100/1000T PoE (2x 60W + 6x 30W), контроль зависания IP-видеокамер		1160
NSBox-480-R62	RB4SG62P	Шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем; СБП 48VDC-360VA (4x 7Ah); Управляемый коммутатор: Uplink 2 SFP/1G + 2 TP/1G, 8 портов 10/100/1000T PoE (2x 60W + 6x 30W), контроль зависания IP-видеокамер	new price	1340 1350
			16 портов PoE	
NSBox-4161	FM4SG61P	Шкаф NSB-3860F1 с вентилятором, без нагревателя; ИП 56VDC-500W; Управляемый коммутатор: Uplink 2 SFP/1G + 2 TP/1G, 16 портов 10/100/1000T PoE 30W; контроль зависания IP-видеокамер	new	1480
NSBox-4161H	HM4SG61P	Шкаф NSB-3860H3F1 с нагревателем; ИП 56VDC-500W; Управляемый коммутатор: Uplink 2 SFP/1G + 2 TP/1G, 16 портов 10/100/1000T PoE 30W; контроль зависания IP-видеокамер	new	1555
NSBox-4161R	RM4SG61P	Шкаф NSB-3860H3F1 с нагревателем; СБП 56VDC-500VA (4x 7Ah); Управляемый коммутатор: Uplink 2 SFP/1G + 2 TP/1G, 16 портов 10/100/1000T PoE 30W; контроль зависания IP-видеокамер	new	1735
			Базовые комплекты монтажных шкафов NSB-xxxx (Настенное крепление 4 шт в комплекте)	USD
[1]	ВВОД: DIN-рейка 2-шт; Гермовводы PG-7/9/11/13.5/.../36 до 10шт; Автомат 10A (ABB/TDM); Клеммы проходные			
[2]	НАГРЕВАТЕЛЬ: Нагреватель 45-75W/220VAC; Термостаты НЗ/НО; Вентиляторы 120x25mm, 220VAC			
[3]	ОПТИКА: Кросс на 4/8 FC адаптера (+гильзы + питейлы) на крошштейне; Патчкорд FC/LC(SC)-SM(MM) 2шт			
[4]	ИЗОЛУХ: Теплоизоляция из вспененного полиэтилена ПЕНОФОЛ			
[5]	ОХЛАДИТЕЛЬ: Термоэлектрический. C1= TCS100D24, C2= TCS100A20, C3= FR-208-C, C4= FR-208-AC			
NSB-2020	E202H0F0	Шкаф 200x200x120 комплект [1] без нагревателя и оптического кросса		115
NSB-2031	E203H0F0	Шкаф 200x300x120 комплект [1] без нагревателя и оптического кросса		120
NSB-2030	B203H0F0	Шкаф 200x300x155 комплект [1] без нагревателя и оптического кросса		125
NSB-3030	B303H0F0	Шкаф 300x300x210 комплект [1] с вентилятором, без нагревателя и оптического кросса	new price	170 155
NSB-3040	B304H0F0	Шкаф 300x400x210 комплект [1] с вентилятором, без нагревателя и оптического кросса	new price	180 165
NSB-3838	B383H0F0	Шкаф 380x380x210 комплект [1] с вентилятором, без нагревателя и оптического кросса	new price	180 165
NSB-3860	B386H0F0	Шкаф 380x600x210 комплект [1] с вентилятором, без нагревателя и оптического кросса	new price	205 185
NSB-6060	B606H0F0	Шкаф 600x600x210 комплект [1] с вентилятором, без нагревателя и оптического кросса		250

NSB-3030F1	V303H0F1	Шкаф 300x300x210 комплект [1, 3] с <b>вентилятором</b> , без нагревателя, с оптическим кроссом		215	
NSB-3040F1	V304H0F1	Шкаф 300x400x210 комплект [1, 3] с <b>вентилятором</b> , без нагревателя, с оптическим кроссом	new price	225	220
NSB-3838F1	V383H0F1	Шкаф 380x380x210 комплект [1, 3] с <b>вентилятором</b> , без нагревателя, с оптическим кроссом	new price	225	220
NSB-3860F1	V386H0F1	Шкаф 380x600x210 комплект [1, 3] с <b>вентилятором</b> , без нагревателя, с оптическим кроссом/4FC	new price	250	240
NSB-3860F2	V386H0F2	Шкаф 380x600x210 комплект [1, 3] с <b>вентилятором</b> , без нагревателя, с оптическим кроссом/8FC	new price	265	255
NSB-6060F1	V606H0F1	Шкаф 600x600x210 комплект [1, 3] с <b>вентилятором</b> , без нагревателя, с оптическим кроссом/4FC		295	
NSB-3030H1	V303H1F0	Шкаф 300x300x210 комплект [1, 2] с нагревателем, без оптического кросса		235	
NSB-3040H1	V304H1F0	Шкаф 300x400x210 комплект [1, 2] с нагревателем, без оптического кросса		245	
NSB-3838H1	V383H1F0	Шкаф 380x380x210 комплект [1, 2] с нагревателем, без оптического кросса		245	
NSB-3860H1	V386H1F0	Шкаф 380x600x210 комплект [1, 2] с нагревателем, без оптического кросса	new price	270	295
NSB-6060H1	V606H1F0	Шкаф 600x600x210 комплект [1, 2] с нагревателем, без оптического кросса		320	
NSB-3030H1F1	V303H1F1	Шкаф 300x300x210 комплект [1, 2, 3] с нагревателем и оптическим кроссом		280	
NSB-3040H1F1	V304H1F1	Шкаф 300x400x210 комплект [1, 2, 3] с нагревателем и оптическим кроссом	new price	290	300
NSB-3838H1F1	V383H1F1	Шкаф 380x380x210 комплект [1, 2, 3] с нагревателем и оптическим кроссом	new price	290	300
NSB-3860H1F1	V386H1F1	Шкаф 380x600x210 комплект [1, 2, 3] с нагревателем и оптическим кроссом	new price	315	350
NSB-3860H3F1	V386H3F1	Шкаф 380x600x210 комплект [1, 2, 3, 4] с нагревателем и оптическим кроссом	new price	325	360
NSB-6060H1F1	V606H1F1	Шкаф 600x600x210 комплект [1, 2, 3] с нагревателем и оптическим кроссом		365	
NSB-3838C1	V304C1F0	Шкаф 380x380x210 комплект [1, 4, 5], с охладителем TC100D24: Cover_DC_S0_100W	new		on request
NSB-3838C2	V383C2F0	Шкаф 380x380x210 комплект [1, 4, 5], с охладителем TC100A20: Cover_AC_S0_100W	new		on request
NSB-3860C3	V386C3F0	Шкаф 380x600x210 комплект [1, 4, 5], с охладителем FR-208-C: Standard_DC_S2_200W	new		on request
NSB-3860C4	V386C4F0	Шкаф 380x600x210 комплект [1, 4, 5], с охладителем FR-208-AC: Standard_AC_S2_200W	new		on request

### Дополнительная комплектация NSBon-xx

			USD	
			<b>Механические устройства</b>	
NSBon-00	R2383210	Крепление внутри шкафа для оборудования. МН-210 х 1		10,0
NSBon-01	R2584000	Крепление шкафа на мачту/столб. Rittal		90,0
NSBon-02	* R2361000	Дождевая крыша/ козырек от прямых солнечных лучей, н/ж (300x210). Rittal		98,0
NSBon-03	* R2472000	Дождевая крыша/ козырек от прямых солнечных лучей, н/ж (380x210)		98,0
NSBon-04	R2576000	Ручка с замочным вкладышем, замок №3524E, 2 ключа. Rittal		22,0
			<b>Электрические устройства</b>	
NSBon-05	R4127010	Концевой выключатель с держателем.		41,0
NSBon-08	R2506100	Розетка на DIN-рейку с заземляющим контактом.		6,0
NSBon-16	K064801T	Контроллер состояния антивандалных датчиков и напряжения питания, 1 Ethernet		135,0
NSBon-36	* CS18A240	Система холодного старта 240VAC/18A		41,0
NSBon-44	NSP49001	Видеорегиистратор на DIN рейку: 1 10/100/1000T, 4 10/100T PoE, 2 USB, HDMI, 9 каналов, до 10Tb, 48VD	new	230,0
NSBon-45	NSN09001	Видеорегиистратор на DIN рейку: 1 10/100/1000T, 2 USB, HDMI, 9 каналов, до 4Tb, 12VDC	new	180,0
NSBon-49	C48VDC12	Преобразователь питания. Input 48VDC - Output 12 VDC, клеммики 4 шт		60,0
			<b>Устройства защиты питающих линий и линий Ethernet</b>	
NSBon-09	* УЗМДР220	Устройство защиты питающих линий 220В от скачков напряжения. УЗМ-220/УЗДР-220		51,0
NSBon-10	ТУЗП-220	Устройство защиты питающих линий 220В. УЗП-220		27,0
NSBon-11	ТУЗП-320	Устройство защиты питающих линий 220В. PV-III (AC320/5г + N-PE/5)		20,0
NSBon-12	CEXP1FEP	Устройство защиты линий Ethernet 10/100M + PoE, 1 порт, патч-корд 1 шт.		20,0
NSBon-13	CEVP4FEP	Устройство защиты линий Ethernet 10/100M + PoE, 4 порта, патч-корд 4 шт.		80,0
NSBon-14	CEVP1GEP	Устройство защиты линий Ethernet 10/100/1000M + PoE, 1 порт, патч-корд 1 шт.		22,5
NSBon-15	CEVP4GEP	Устройство защиты линий Ethernet 10/100/1000M + PoE, 4 порта, патч-корд 4 шт.		90,0
NSBon-17	ТУЗП-040	Устройство защиты низковольтных цепей питания. OVP 40x2		27,0
			<b>Встраиваемые Системы Питания 24VAC для поворотных камер</b>	
NSBon-31	T2202401	Трансформатор тороидальный OCM T 220/24-0,1 IP55, 0.10кВА		20,0
NSBon-32	T2202416	Трансформатор тороидальный OCM T 220/24-0,16 IP55, 0.16кВА		35,0
NSBon-33	T2202425	Трансформатор тороидальный OCM T 220/24-0,25 IP55, 0.25кВА		45,0
			<b>Встраиваемые Системы Бесперебойного Питания</b>	
	* RS155C42	Система бесперебойного питания на 48VDC-155VA с АКБ 2.2Ач		140,0
	* RS155C47	Система бесперебойного питания на 48VDC-155VA с АКБ 7Ач	new price	175,0 180
	* RS240C47	Система бесперебойного питания на 48VDC-240VA с АКБ 7Ач	new price	250,0 260
	* RS360C47	Система бесперебойного питания на 48VDC-360VA с АКБ 7Ач	new price	270,0 280
	* RS500C47	Система бесперебойного питания на 48VDC-500VA с АКБ 7Ач	new price	290,0 300
	* RS300D47	Система бесперебойного питания на 48VDC-240VA/220VAC-300VA с АКБ 7Ач		420,0
	* RS500D47	Система бесперебойного питания на 48VDC-500VA/220VAC-300VA с АКБ 7Ач		470,0
			<b>Оригинальные авторские продукты</b>	
NSBon-06	LBM2AC22	Комплект светильников для монтажного шкафа. Две LED лампы с выключателем. NSBox Lighting	new	33,0
NSBon-06-1	LBM1AC22	Комплект светильников для монтажного шкафа. Одна LED лампа с выключателем. NSBox Lighting	new	20,0
NSBon-06-2	LBM0AC22	Комплект светильников для монтажного шкафа. Одна LED лампа без выключателя. NSBox Lighting	new	12,0
NSBon-18	FH75AC22	Нагреватель с вентилятором для монтажного шкафа. NSBox Heating. 75W	new	35,0
NSBon-19	FFVAC070	Антивандалный вентилятор с фильтром для монтажного шкафа. 070 м3/ч. NSBox Venting	new	on request
NSBon-37		Термоэлектрические кондиционеры. Серия Standard_DC, 24/48VDC. NSBox Cooling	new	отдельный прайс-лист
NSBon-38		Термоэлектрические кондиционеры. Серия Standard_AC, 220VAC. NSBox Cooling	new	отдельный прайс-лист

\* Отмеченные устройства поставляются только в составе NSBox-xxx или NSB-xxx, и фактически и по документам. Для нормального функционирования данных устройств требуются слесарные и/или электротехнические работы

<b>Термоэлектрические кондиционеры (-40°C ~ +70°C)</b>			USD	EUR
NSBon-37	FR-104-C	Термоэлектрический кондиционер. Standard_DC_S1_100W, 24(48) VDC, IP67, защитный кожух, Germany	new	598,0 520
NSBon-37	FL-208-C	Термоэлектрический кондиционер. Standard_DC_S2_100W, 24(48) VDC, IP67, защитный кожух, Germany	new	908,5 790
NSBon-37	FN-208-C	Термоэлектрический кондиционер. Standard_DC_S2_140W, 24(48) VDC, IP67, защитный кожух, Germany	new	943,0 820
NSBon-37	FR-208-C	Термоэлектрический кондиционер. Standard_DC_S2_200W, 24(48) VDC, IP67, защитный кожух, Germany	new	1 023,5 890
NSBon-38	FL-208-AC	Термоэлектрический кондиционер. Standard_AC_S2_100W, 220VAC, IP67, защитный кожух, Germany	new	1 184,5 1 030
NSBon-38	FR-208-AC	Термоэлектрический кондиционер. Standard_AC_S2_200W, 220VAC, IP67, защитный кожух, Germany	new	1 288,0 1 120
NSBon-38	FL-416-AC	Термоэлектрический кондиционер. Standard_AC_S4_200W, 220VAC, IP67, защитный кожух, Germany	new	1 955,0 1 700
NSBon-38	FR-416-AC	Термоэлектрический кондиционер. Standard_AC_S4_400W, 220VAC, IP67, защитный кожух, Germany	new	2 415,0 2 100
NSBon-37	TC100D24	Термоэлектрический кондиционер. Cover_DC_S0_100W, 24 VDC, IP66, Защитный кожух, Russia	new	402,5 350
NSBon-38	TC100A20	Термоэлектрический кондиционер. Cover_AC_S0_100W, 220VAC, IP66, Защитный кожух, Russia	new	540,5 470

<b>Источники вторичного электропитания резервированные уличного исполнения (-40°C ~ +50°C)</b>			USD	
NSBox-UPS-155322	NU15D322	Всегодний ИБП с системой микроклимата: 12 VDC-155VA, 4x АКБ 2.2Ач, NSB-3838H2		390,0
NSBox-UPS-155372	NU15D372	Всегодний ИБП с системой микроклимата: 12 VDC-155VA, 4x АКБ 7Ач, NSB-3838H2		430,0
NSBox-UPS-155324	NU15D324	Всегодний ИБП с системой микроклимата: 24 VDC-155VA, 4x АКБ 2.2Ач, NSB-3838H2		390,0
NSBox-UPS-155374	NU15D374	Всегодний ИБП с системой микроклимата: 24 VDC-155VA, 4x АКБ 7Ач, NSB-3838H2		430,0
NSBox-UPS-155328	NU15D328	Всегодний ИБП с системой микроклимата: 48 VDC-155VA, 4x АКБ 2.2Ач, NSB-3838H2, RS155C42		390,0
NSBox-UPS-155378	NU15D378	Всегодний ИБП с системой микроклимата: 48 VDC-155VA, 4x АКБ 7Ач, NSB-3838H2, RS155C47		430,0
NSBox-UPS-240378	NU24D378	Всегодний ИБП с системой микроклимата: 48 VDC-240VA, 4x АКБ 7Ач, NSB-3838H2, RS240C47		510,0
NSBox-UPS-360378	NU36D378	Всегодний ИБП с системой микроклимата: 48 VDC-360VA, 4x АКБ 7Ач, NSB-3838H2, RS360C47		530,0
NSBox-UPS-500378	NU50D378	Всегодний ИБП с системой микроклимата: 48 VDC-500VA, 4x АКБ 7Ач, NSB-3838H2, RS500C47		550,0
NSBox-UPS-240678	NU24D678	Всегодний ИБП с системой микроклимата: 48 VDC-240VA, 4x АКБ 7Ач, NSB-3860H2, RS240C47		560,0
NSBox-UPS-360678	NU36D678	Всегодний ИБП с системой микроклимата: 48 VDC-360VA, 4x АКБ 7Ач, NSB-3860H2, RS360C47		580,0
NSBox-UPS-500678	NU50D678	Всегодний ИБП с системой микроклимата: 48 VDC-500VA, 4x АКБ 7Ач, NSB-3860H2, RS500C47		600,0
NSBox-UPS-24A678	NU24A678	Всегодний ИБП с системой микроклимата: 220VAC-300VA/48VDC-240VA, 4x АКБ 7Ач, NSB-3860H2		720,0
NSBox-UPS-50A678	NU50A678	Всегодний ИБП с системой микроклимата: 220VAC-300VA/48VDC-500VA, 4x АКБ 7Ач, NSB-3860H2		770,0

NSBox-UPS-xx могут быть поставлены заказчику без установки АКБ в шкаф, только с креплением. Во-первых, сокращаются расходы на логистику. Во-вторых, существенно уменьшается цена изделий.

<b>Полезные аксессуары: корзины, кронштейны, переходники</b>			USD
R217-AC	50R217AC	Корзина 2U на 17 устройств (qBRIDGE-307, NF-W02R, NFT-SFP/R, NFG-SFP/R), 220VAC	300
R214-A2	50R214A2	Корзина 2U на 14 устройств (NF-W02L, NFG-W02L, NF-SFP, NFG-SFP), два БП 220VAC	150
NBR-4150	BRAC4150	Кронштейн настенный/ потолочный с кабель-каналом, 80x160 мм	10
NBR-9201	BRAC9201	Кронштейн настенный/ потолочный с кабель-каналом, 120x155 мм	8
DCM-TC		Переходник DC Male Ø 2.1 (штекер) в терминальный блок	0,55
DCF-TC		Переходник DC Female Ø 2.1 (гнездо) в терминальный блок	0,55
RJ45-BNC		Переходник RJ45 - BNC Female для конвертеров qBRIDGE-307x, кабель 30 см	2,20
DINCLIP-25		Кронштейн для установки конвертеров на DIN-рейку, ширина 25 мм	2,80
Clamp-307DIN		Кронштейн для установки конвертеров qBRIDGE-307x, NF-W02R на DIN рейку	5,50
<b>Оборудование для оптоволоконных систем: мультиплексоры, медиаконвертеры</b>			USD
<b>Оптические мультиплексоры (настольный и 19", 4 / 8 / 16 E1 + Fast/ Gigabit Ethernet)</b>			
FoMUX-4LE/AC	44FOMSFA	4 x E1 + 10/100M Ethernet + RS232, SFP/155Mbps слот, 100-240VAC	450
FoMUX-4LE	44FOMSFP	4 x E1 + 10/100M Ethernet + RS232, SFP/155Mbps слот, 100-240VAC/-36-60VDC	480
FoMUX-8LE	48FOMSFP	8 x E1 + 10/100M Ethernet + RS232, SFP/155Mbps слот, 100-240VAC/-36-60VDC	500
<b>Устройства доступа по каналам E1-E3 ( E1-E3 конвертеры; мультиплексоры инверсные и Drop-Insert)</b>			
<b>Конвертер/ мост Ethernet в канал E1, E2, E3</b>			
qBRIDGE-100	36BEU100	Конвертер/ мост: 1 Ethernet, 1 порт E1 (unframed), DIP switch, 220VAC	200
qBRIDGE-101	36BEU101	Конвертер/ мост: 1 Ethernet, 1 порт E1 (framed/unframed), DIP switch, 220VAC	275
qBRIDGE-101-DC	36BED101	Конвертер/ мост: 1 Ethernet, 1 порт E1 (framed/unframed), 220VAC/ -36-72VDC	300
<b>Мультиплексор Drop-Insert (вставки-выделения) трафика Ethernet в канале E1</b>			
qBRIDGE-201	36BEU201	Мультиплексор Drop-Insert: E1 + LAN в порт E1 (framed), DIP switch, 220VAC	350
qBRIDGE-201-DC	36BED201	Мультиплексор Drop-Insert: E1 + LAN в порт E1 (framed), 220VAC/ -36-72VDC	375
<b>Инверсные мультиплексоры</b>			
qBRIDGE-401-AC	36BEA401	Инверсный мультиплексор: 4 Ethernet в 4xE1, DIP switch, 220VAC	450
qBRIDGE-401	36BEU401	Инверсный мультиплексор: 4 Ethernet в 4xE1, DIP switch, 220VAC/ -36-72VDC	475
qBRIDGE-401-M	36BEM401	Инверсный мультиплексор (Managed): 4 Ethernet в 4xE1, VLAN (802.1q,1p), QoS, Console	520
<b>TDMoIP шлюзы</b>			
qBRIDGE-ToP	36TOP120	Шлюз TDMoIP: 1xE1, 2 x Ethernet (LAN/WAN), Console, 220VAC/ -42-64VDC	750
qBRIDGE-ToP/4	36TOP420	Шлюз TDMoIP: 4xE1, 2 x Ethernet (LAN/WAN), Console, 220VAC/ -42-64VDC	1300